

АКТ

лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень.

« 9 » жовтня 2020 р.

м. Куп'янськ

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського ОУЛМГ Дрібнохода Є.В., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., в. о. гол. лісничого ДП «Куп'янське лісове господарство» Рибка О.І., лісничий Куп'янського лісництва Шевченко В.Г. провела лісопатологічне обстеження та оцінку санітарного стану лісових насаджень в Куп'янському лісництві на площі 348,1 га.

ВСТАНОВЛЕНО :

Квартал № 1, виділ 1, загальною площею 13,5 га, насадження представлені : 4Дз4Лпд1Клг1Дз, вік 74 років, повнота 0,8, бонітет 3, середній діаметр 22 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 1, виділ 2, загальною площею 13,4 га, насадження представлені : 10Акб+Гшз, вік 66 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 18 см, середня висота 15 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 4, виділ 9, загальною площею 2,1 га, насадження представлені : 10Дз1Клг+Лпд, вік 95 років, повнота 0,8, бонітет 3, середній діаметр 26 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 5, виділ 4, загальною площею 11,9 га, насадження представлені : 8Дз1Клг1Лпд, вік 99 років, повнота 0,8, бонітет 3, середній діаметр 36 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 6, виділ 7, загальною площею 5,0 га, насадження представлені : 8Дз2Лпд+Клг+Яз, вік 100 років, повнота 0,8, бонітет 3, середній діаметр 32 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 11, виділ 1, загальною площею 24,9 га, насадження представлені : 3Дз(74)2Дз(104)2Яз1Лпд1Ос1Клг, вік 74 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 22 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 18, виділ 1, загальною площею 14,5 га, насадження представлені : 10Дз+Ос+Лпд, вік 100 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 36 см, середня висота 23 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 18, виділ 6, загальною площею 3,0 га, насадження представлені : 8Дз2Яз. вік 100 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 30 см, середня висота 23 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 40, виділ 10, загальною площею 7,8 га, насадження представлені : 7Дз1Яз1Ллд1Клг+Ос, вік 100 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 32 см, середня висота 24 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 40, виділ 11, загальною площею 2,3 га, насадження представлені : 7Дз3Лпд+Ос вік 90 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 50, виділ 1, загальною площею 5,0 га, насадження представлені : 10Дз+Яз+Брс, вік 95 років, повнота 0,6, бонітет 3, середній діаметр 32 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 50, виділ 2, загальною площею 6,8 га, насадження представлені : 5Дз2Лпд1Клг1Ос1Яз+Брс, вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 28 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 50, виділ 3, загальною площею 4,2 га, насадження представлені : 10Дз+Клг+Ос+Лпд, вік 100 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 32 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 57, виділ 1, загальною площею 0,8 га, насадження представлені : 4Дз6Яз, вік 70 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 18 см, середня висота 15 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 57, виділ 4, загальною площею 11,6 га, насадження представлені : 6Дз2Яз(90)2Яз(64), вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 28 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 57, виділ 11, загальною площею 11,5 га, насадження представлені : 8Дз2Яз, вік 88 років, повнота 0,75, бонітет 3, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 60, виділ 13, загальною площею 4,3 га, насадження представлені : 8Яз2Дз+Клг, вік 100 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 28 см, середня висота 24 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 60, виділ 15, загальною площею 2,2 га, насадження представлені : 5Яз4Клг1Дз+Лпд, вік 80 років, повнота 0,6, бонітет 3, середній діаметр 24 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 66, виділ 8, загальною площею 4,3 га, насадження представлені : 6Яз2Дз1Клг1Лпд+Ос, вік 80 років, повнота 0,75, бонітет 2, середній діаметр 26 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 68, виділ 4, загальною площею 6,1 га, насадження представлені : 9Яз1Дз+Ос, вік 80 років, повнота 0,8, бонітет 3, середній діаметр 20 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 68, виділ 13, загальною площею 8,1 га, насадження представлені : 7Дз(80)3Яз+Клг+Ос+Дз(104), вік 80 років, повнота 0,8, бонітет 3, середній діаметр 20 см, середня висота 17 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 74, виділ 7, загальною площею 3,8 га, насадження представлені : 4Дз6Яз+Клг+Ос, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 24 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 75, виділ 1, загальною площею 19,0 га, насадження представлені : 8Дз3Яз+Клг+Лпд, вік 110 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 30 см, середня висота 23 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 75, виділ 2, загальною площею 0,9 га, насадження представлені : 10Дз+Клп, вік 63 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 16 см, середня висота 15 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 75, виділ 3, загальною площею 12,5 га, насадження представлені : 9Дз1Яз+Ос+Лпд, вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 26 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 76, виділ 1, загальною площею 0,6 га, насадження представлені : 8Яз2Дз+Клг, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 26 см, середня висота 21 м. . Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 76, виділ 2, загальною площею 19,3 га, насадження представлені : 4Дз(74)3Дз(95)2Яз1Клг, вік 74 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 20 см, середня висота 19 м. . Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 76, виділ 3, загальною площею 0,4 га, насадження представлені : 9Дз1Яз+Брс+Гшз, вік 70 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 76, виділ 4, загальною площею 3,7 га, насадження представлені : 9Яз1Дз, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 26 см, середня висота 22 м. . Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 81, виділ 16, загальною площею 2,5 га, насадження представлені : 5Дз3Яз2Лпд, вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 20 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 84, виділ 1, загальною площею 3,3 га, насадження представлені : 8Яз2Дз+Клг, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 22 см, середня висота 22 м. . Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 84, виділ 9, загальною площею 3,3 га, насадження представлені : 8Яз2Дз, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 22 см, середня висота 22 м. . Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 84, виділ 10, загальною площею 7,6 га, насадження представлені: 7Дз1Яз(95)2Яз(74), вік 95 років, повнота 0,8, бонітет 3, середній діаметр 30 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 84, виділ 13, загальною площею 2,6 га, насадження представлені: 7Яз3Дз, вік 80 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 22 см, середня висота 22 м.. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛГ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 84, виділ 15, загальною площею 2,7 га, насадження представлені: 8Дз2Яз+Клг, вік 83 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 26 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 95, виділ 5, загальною площею 19,8 га, насадження представлені: 7Дз1Ос1Лпд(94)1Лпд(64), вік 95 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 30 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 95, виділ 7, загальною площею 1,7 га, насадження представлені: 8Дз1Лпд1Клг, вік 80 років, повнота 0,6, бонітет 3, середній діаметр 26 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 95, виділ 8, загальною площею 4,4 га, насадження представлені: 9Дз1Яз, вік 80 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 26 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 95, виділ 9, загальною площею 13,3 га, насадження представлені: 5Дз(110)2Дз(84)2Лпд1Клг, вік 110 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 36 см, середня висота 23 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 95, виділ 10, загальною площею 2,1 га, насадження представлені: 10Дз, вік 83 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 26 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 96, виділ 5, загальною площею 0,8 га, насадження представлені: 6Дз4Язл, вік 80 років, повнота 0,9, бонітет 2, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 96, виділ 11, загальною площею 4,9 га, насадження представлені: 8Дз1Язл1Глз+Клг, вік 80 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 22 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 113, виділ 6, загальною площею 2,2 га, насадження представлені: 10Сз , вік 110 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 32 см, середня висота 25 м. Насадження всихає в результаті ураженням кореневої губки, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 114, виділ 2, загальною площею 3,6 га, насадження представлені: 10Сз , вік 80 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 26 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті ураженням кореневої губки, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 124, виділ 5, загальною площею 6,2 га, насадження представлені: 10Сз , вік 68 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 22 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті ураженням кореневої губки, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 124, виділ 9, загальною площею 1,8 га, насадження представлені: 10Сз , вік 68 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 24 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті ураженням кореневої губки, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 167, виділ 21, загальною площею 7,1 га, насадження представлені: 10Сз , вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 32 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті ураженням кореневої губки, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 171, виділ 5, загальною площею 1,4 га, насадження представлені: 10Сз , вік 60 років, повнота 0,6, бонітет 1, середній діаметр 24 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті ураженням кореневої губки, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 193, виділ 4, загальною площею 11,6 га, насадження представлені: 4Дз(70)ЗЯз1Клг1Лпд+Дз(94), вік 70 років, повнота 0,8, бонітет 3, середній діаметр 24 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 194, виділ 8, загальною площею 22,5 га, насадження представлені: ЗДз3Яз2Клг2Лпд, вік 75 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 22 см, середня висота 17 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.


Висновок:

З метою запобігання розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія вважає за необхідне на перелічених вище ділянках лісу загальною площею 348,1 га, провести санітарні вибіркові рубки в 2021р.

Рубки провести з урахуванням біологічних особливостей хвороб та шкідників лісу.

Підписи:

Дрібноход Е.В.



Осадчий Р.А.

Рибка О.І.

Шевченко В.Г.

АКТ

лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень.

« 9 » жовтня 2020 р.

м. Куп'янськ

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського ОУЛМГ Дрібнохода Є.В., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., в. о. гол. лісничого ДП «Куп'янське лісове господарство» Рибка О.І., лісничий Сеньківського лісництва Співак Б.В. провела лісопатологічне обстеження та оцінку санітарного стану лісових насаджень в Сорівському лісництві на площі 224,4 га.

ВСТАНОВЛЕНО :

Квартал № 31, виділ 2, загальною площею 48,0 га, насадження представлені : 4Дз4Яз2Лпд, вік 79 років, бонітет 3, повнота 0,6, середній діаметр 20 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 31, виділ 6, загальною площею 14,0 га, насадження представлені : 5Дз3Яз2Лпд, вік 99 років, бонітет 2, повнота 0,6, середній діаметр 30 см, середня висота 26 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 36, виділ 2, загальною площею 42,6 га, насадження представлені : 4Дз4Яз2Лпд+Клг, вік 89 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 26 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 37, виділ 1, загальною площею 19,1 га, насадження представлені : 4Дз2Яз4Лпд+Клг, вік 89 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 24 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 37, виділ 6, загальною площею 3,9 га, насадження представлені : 7Дз3Яз+Клг, вік 84 років, бонітет 2, повнота 0,8, середній діаметр 24 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 37, виділ 7, загальною площею 3,4 га, насадження представлені : 7Яз2Дз1Клг+Лпд, вік 74 років, бонітет 2, повнота 0,7, середній діаметр 24 см, середня висота 23 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 39, виділ 3, загальною площею 17,9 га, насадження представлені : 4Дз3Яз3Клп+Лпд, вік 79 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 22 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим

самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 39, виділ 5, загальною площею 1,8 га, насадження представлені : 9Дз1Вгл+Клг, вік 80 років, бонітет 2, повнота 0,6, середній діаметр 24 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 39, виділ 7, загальною площею 10,6 га, насадження представлені : 7Яз2Клг1Дз, вік 64 років, бонітет 1, повнота 0,6, середній діаметр 22 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті ураженням ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 53, виділ 8, загальною площею 12,3 га, насадження представлені : 10Акб+Тк, вік 62 років, бонітет 16, повнота 0,7, середній діаметр 30 см, середня висота 23 м. Насадження всихає в результаті ураженням поперечного раку стовбура – інфекційна хвороба, що призводить до відмирання лубу і камбію, дерева ослаблені і часто сухо вершинні. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 77, виділ 2, загальною площею 14,0 га, насадження представлені : 4Дз3Яз3Лпд, вік 69 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 77, виділ 3, загальною площею 4,5 га, насадження представлені : 5Яз2Дз3Лпд, вік 64 років, бонітет 2, повнота 0,7, середній діаметр 20 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 91, виділ 1, загальною площею 8,0 га, насадження представлені : 10Акб+Тк, вік 49 років, бонітет 1, повнота 0,7, середній діаметр 22 см, середня висота 15 м. Насадження всихає в результаті ураженням поперечного раку стовбура – інфекційна хвороба, що призводить до відмирання лубу і камбію, дерева ослаблені і часто сухо вершинні. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 92, виділ 1, загальною площею 16,9 га, насадження представлені : 5Дз2Яз1Клг2Лпд, вік 89 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 24 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 94, виділ 1, загальною площею 7,4 га, насадження представлені : 10Акб, вік 49 років, бонітет 1, повнота 0,7, середній діаметр 22 см, середня висота 15 м. Насадження всихає в результаті ураженням поперечного раку стовбура – інфекційна хвороба, що призводить до відмирання лубу і камбію, дерева ослаблені і часто сухо вершинні. Характер пошкодження – поодинокий.

Висновок:

З метою запобігання розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія вважає за необхідне дану ділянку лісу загальною площею 224,4 га, провести санітарну вибіркову рубку в 2021р.

Рубки провести з урахуванням біологічних особливостей хвороб та шкідників лісу.

Підписи:

Дрібноход Є.В.

Осадчий Р.А.

Рибка О.І.

Співак Б.В.



Г
СРВ

АКТ

лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень.

« 9 » жовтня 2020р.

м. Куп'янськ

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського ОУЛМГ Дрібнохода Є.В., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., в. о. гол. лісничого ДП «Куп'янське лісове господарство» Рибка О.І., в.о. лісничий Борівського лісництва Руснак В.І. провела лісопатологічне обстеження та оцінку санітарного стану лісових насаджень в Борівському лісництві на площі 161,8 га.

ВСТАНОВЛЕНО :

Квартал № 10, виділ 5, загальною площею 1,7 га, насадження представлені : 10Сз, вік 60 років, бонітет 1а, повнота 0,8, середній діаметр 26 см, середня висота 26 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 21, виділ 7, загальною площею 22,2 га, насадження представлені : 10Сз, вік 82 років, бонітет 2, повнота 0,6, середній діаметр 24 см, середня висота 21 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 49, виділ 1, загальною площею 1,4 га, насадження представлені : 10Сз, вік 60 років, бонітет 2, повнота 0,7, середній діаметр 16 см, середня висота 15 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 49, виділ 7, загальною площею 34,3 га, насадження представлені : 10Сз, вік 74 років, бонітет 1, повнота 0,8, середній діаметр 24 см, середня висота 22 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 49, виділ 23, загальною площею 0,9 га, насадження представлені : 10Сз, вік 75 років, бонітет 1, повнота 0,8, середній діаметр 24 см, середня висота 20 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 52, виділ 8, загальною площею 2,1 га, насадження представлені : 10Сз, вік 74 років, бонітет 1, повнота 0,6, середній діаметр 22 см, середня висота 21 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 53, виділ 7, загальною площею 1,0 га, насадження представлені : 10Сз, вік 75 років, бонітет 1, повнота 0,7, середній діаметр 20 см, середня висота 20 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 65, виділ 2, загальною площею 1,1 га, насадження представлені : 10Сз, вік 70 років, бонітет 1, повнота 0,8, середній діаметр 22 см, середня висота 21 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 65, виділ 4, загальною площею 1,8 га, насадження представлені : 10Сз, вік 60 років, бонітет 1, повнота 0,8, середній діаметр 18 см, середня висота 18 м. Ця ділянка лісу всіхає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 65, виділ 7, загальною площею 1,8 га, насадження представлені : 10Сз, вік 70 років, бонітет 2, повнота 0,7, середній діаметр 20 см, середня висота 17 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 99, виділ 1, загальною площею 24,6 га, насадження представлена : 10Сз, вік 92 років, бонітет 1, повнота 0,8, середній діаметр 28 см, середня висота 25 м. Ця ділянка лісу всіхсає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 117, виділ 12, загальною площею 3,1 га, насадження представлени: 10Сз, вік 57 років, бонітет 1, повнота 0,9, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 118, виділ 11, загальною площею 1,9 га, насадження представлена : 10Сз, вік 60 років, бонітет 2, повнота 0,8, середній діаметр 20 см, середня висота 15 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 122, виділ 5, загальною площею 18,1 га, насадження представлени : 10С₃, вік 75 років, бонітет 1, повнота 0,7, середній діаметр 26 см, середня висота 21 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 123, виділ 19, загальною площею 10,8 га, насадження представлена : 10Сз, вік 80 років, бонітет 1, повнота 0,7, середній діаметр 26 см, середня висота 21 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 123, виділ 24, загальною площею 1,6 га, насадження представлена : 10Сз, вік 70 років, бонітет 1а, повнота 0,7, середній діаметр 24 см, середня висота 22 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 123, виділ 25, загальною площею 1,9 га, насадження представлена: 10Сз, вік 65 років, бонітет 3, повнота 0,9, середній діаметр 16 см, середня висота 14 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 133, виділ 10, загальною площею 6,0 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 22 см, середня висота 18 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 134, виділ 9, загальною площею 13,8 га, насадження представлена : 10Сз, вік 75 років, бонітет 1а, повнота 0,7, середній діаметр 26 см, середня висота 24 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 134, виділ 10, загальною площею 11,7 га, насадження представлена : 10Сз, вік 89 років, бонітет 2, повнота 0,7, середній діаметр 26 см, середня висота 22 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Висновок:

З метою запобігання розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія вважає за необхідне дану ділянку лісу загальною площею 161,8 га, провести санітарну вибіркову рубку в 2021р.

Рубки провести з урахуванням біологічних особливостей хвороб та шкідників лісу.

Підписи:

Дрібноход Е.В.

Осадчий Р.А.

Рибка О.І.

Руснак В.І.

Квартал № 24, квіт. 7, площа 0,8, загальна площа 22,2 га, насаждення сосни з висотою 42 років, діаметр 1, квітка 0,6, середній діаметр 20 см, середня висота - 11 м. На деревах розміщені хвоякоїдні шкідники, що викликають обертання деревини та вибухи.

Квартал № 49, квіт. 1, площа 0,8, загальна площа 20,6 га, насаждення сосни з висотою 42 років, діаметр 1, квітка 0,7, середній діаметр 20 см, середня висота - 11 м. На деревах розміщені хвоякоїдні шкідники, що викликають обертання деревини та вибухи. Характер поганої - відносно.

Квартал № 49, квіт. 23, загальна площа 0,8, загальна площа 19,6 га, насаждення сосни з висотою 42 років, діаметр 1, квітка 0,6, середній діаметр 20 см, середня висота - 11 м. На деревах розміщені хвоякоїдні шкідники, що викликають обертання деревини та вибухи. Характер поганої - відносно.

Квартал № 52, квіт. 4, загальна площа 2,1 га, насаждення сосни з висотою 40,8 га, площа 16 років, діаметр 1, квітка 0,6, середній діаметр 22 см, середня висота 21 м. На деревах розміщені хвоякоїдні шкідники, що викликають обертання деревини та вибухи. Характер поганої - відносно.

Квартал № 53, квіт. 7, загальна площа 1,0 га, загальна площа 19,6 га, насаждення сосни з висотою 40 років, діаметр 1, квітка 0,7, середній діаметр 20 см, середня висота 20 м. На деревах розміщені хвоякоїдні шкідники, що викликають обертання деревини та вибухи. Характер поганої - відносно.

Квартал № 62, квіт. 3, загальна площа 1,0 га, загальна площа 19,6 га, насаждення сосни з висотою 40 років, діаметр 1, квітка 0,6, середній діаметр 22 см, середня висота 21 м. На деревах розміщені хвоякоїдні шкідники, що викликають обертання деревини та вибухи. Характер поганої - відносно.

Квартал № 66, квіт. 4, загальна площа 1,8 га, загальна площа 19,6 га, насаждення сосни з висотою 40 років, діаметр 1, квітка 0,6, середній діаметр 18 см, середня висота 18 м. На деревах розміщені хвоякоїдні шкідники, що викликають обертання деревини та вибухи. Характер поганої - відносно.

АКТ

лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень.

« 9 » жовтня 2020 р.

м. Куп'янськ

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського ОУЛМГ Дрібнохода С.В., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., в. о. гол. лісничого ДП «Куп'янське лісове господарство» Рибка О.І., лісничий Кам'янського лісництва Мутильов О.М. провела лісопатологічне обстеження та оцінку санітарного стану лісових насаджень в Кам'янському лісництві на площі 193 га.

ВСТАНОВЛЕНО :

Квартал № 28, виділ 1, загальною площею 6,8 га, насадження представлені : 8Дз1Яз1Лпд, вік 74 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 24 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 28, виділ 7, загальною площею 8,4 га, насадження представлені : 7Дз2Ос1Яз, вік 74 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 24 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 28, виділ 9, загальною площею 22,0 га, насадження представлені : 6Дз2Клп2Яз, вік 109 років, бонітет 3, повнота 0,6, середній діаметр 30 см, середня висота 20 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 76, виділ 7, загальною площею 9,1 га, насадження представлені : 8Дз1Клг1Ос+Ябл, вік 64 років, бонітет 2, повнота 0,7, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 76, виділ 8, загальною 6,4 га, насадження представлені : 8Дз1Лпд1Клп+Ос, вік 64 років, бонітет 2, повнота 0,7, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 76, виділ 10, загальною площею 17,0 га, насадження представлені : 7Дз2Клг1Лпд+Ос, вік 64 років, бонітет 2, повнота 0,75, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 77, виділ 3, загальною площею 55,2 га, насадження представлені : 4Дз3Лпд1Яз1Ос1Клг+Бп, вік 64 років, бонітет 2, повнота 0,7, середній діаметр 22 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 78, виділ 2, загальною площею 22,4 га, насадження представлені : 4Дз(50)2Лпд1Брс1Яз1Клп1Ос+Дз(80), вік 64 років, бонітет 2, повнота 0,75, середній діаметр 26 см, середня висота 19 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 93, виділ 1, загальною площею 33,2 га, насадження представлені : 6Дз2Яз1Клп1Лпд, вік 99 років, бонітет 3, повнота 0,7, середній діаметр 30 см, середня висота 21 м. Насадження всихає в результаті ураженням дубовим трутовиком, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 95, виділ 2, загальною площею 12,5 га, насадження представлені : 7Яз2Кл1Дз, вік 64 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 19 см, середня висота 18 м. Насадження всихає в результаті ураженням ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, корона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Висновок:

З метою запобігання розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія вважає за необхідне дану ділянку лісу загальною площею 193,0 га, провести санітарну вибіркову рубку в 2021р.

Рубки провести з урахуванням біологічних особливостей хвороб та шкідників лісу.

Підписи:

Дрібноход Є.В.

Осадчий Р.А.

Рибка О.І.

Мутильов О.М.

АКТ

лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень.

«9 » жовтня 2020 р.

м. Куп'янськ

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського ОУЛМГ Дрібнохода Є.В., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., в. о. гол. лісничого ДП «Куп'янське лісове господарство» Рибка О.І., лісничий Дворічанського лісництва Павличенко В.В. провела лісопатологічне обстеження та оцінку санітарного стану лісових насаджень в Дворічанському лісництві на площі 249,9 га.

ВСТАНОВЛЕНО :

Квартал № 27, виділ 3, загальною площею 20,4 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 25 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 28, виділ 3, загальною площею 12,5 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 24 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 36, виділ 1, загальною площею 10,5 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 26 см, середня висота 24 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 39, виділ 1, загальною площею 20,6 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, повнота 0,75, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 25 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 54, виділ 2, загальною площею 29,1 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 65, виділ 6, загальною площею 11,8 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 66, виділ 1, загальною площею 18,2 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 24 см, середня висота 25 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 71, виділ 1, загальною площею 1,6 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,6, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

АКТ

лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень.

«9 » жовтня 2020 р.

м. Куп'янськ

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського ОУЛМГ Дрібнохода С.В., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., в. о. гол. лісничого ДП «Куп'янське лісове господарство» Рибка О.І., лісничий Дворічанського лісництва Павличенко В.В. провела лісопатологічне обстеження та оцінку санітарного стану лісових насаджень в Дворічанському лісництві на площі 249,9 га.

ВСТАНОВЛЕНО :

Квартал № 27, виділ 3, загальною площею 20,4 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 25 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 28, виділ 3, загальною площею 12,5 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 24 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 36, виділ 1, загальною площею 10,5 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 26 см, середня висота 24 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 39, виділ 1, загальною площею 20,6 га, насадження представлені : 10Сз, вік 90 років, повнота 0,75, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 25 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 54, виділ 2, загальною площею 29,1 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 65, виділ 6, загальною площею 11,8 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 66, виділ 1, загальною площею 18,2 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 24 см, середня висота 25 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 71, виділ 1, загальною площею 1,6 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,6, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 92, виділ 1, загальною площею 9,0 га, насадження представлені : 10Сз, вік 59 років, повнота 0,9, бонітет 2, середній діаметр 16 см, середня висота 15 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 92, виділ 2, загальною площею 1,8 га, насадження представлений : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 22 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 92, виділ 4, загальною площею 4,0 га, насадження представлений: 10С3, вік 85 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 26 см, середня висота 24 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 92, виділ 6, загальною площею 2,0 га, насадження представлені : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 96, виділ 1, загальною площею 17,8 га, насадження представлений : 10Сз, вік 85 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 25 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 96, виділ 2, загальною площею 3,4 га, насадження представлена: 10Сз, вік 85 років, повнота 0,9, бонітет 1, середній діаметр 22 см, середня висота 22 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженнім кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 100, виділ 1, загальною площею 2,8 га, насадження представлена: 10С3, вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 28 см, середня висота 22 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 100, виділ 3, загальною площею 5,7 га, насадження представлена: 10Сз, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 22 см, середня висота 15 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 100, виділ 13, загальною площею 8,5 га, насадження представлені : 10С3, вік 70 років, повнота 0,75, бонітет 1, середній діаметр 20 см, середня висота 21 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 109, виділ 4. загальною площею 6,8 га, насадження представлені : 10С3, вік 85 років, повнота 0,7, бонітет 1а, середній діаметр 26 см, середня висота 26 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 109, виділ 8, загальною площею 4,9 га, насадження представлена тисом, вік 70 років, повнота 0,7, бонітет 1а, середній діаметр 24 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 111, виділ 12, загальною площею 2,8 га, насадження представлена зДз1Ос3Яз3Клг+Лпд+Дз(104), вік 89 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 32 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, корона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 112, виділ 1, загальною площею 2,4 га, насадження представлена 5Яз2Дз1Ос1Лпд1Клг, вік 79 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 22 см, середня висота 22 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 112, виділ 1,5, загальною площею 5,4 га, насадження представлені : 5Яз2Дз1Ос1Лпд1Клг, вік 79 років, повнота 0,7, бонітет 1а, середній діаметр 26 см, середня висота 26 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 112, виділ 1,6, загальною площею 2,5 га, насадження представлені : 5Яз2Дз1Ос1Лпд1Клг, вік 79 років, повнота 0,7, бонітет 1а, середній діаметр 26 см, середня висота 26 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 131, виділ 13, загальною площею 9,2 га, насадження представлені : 10Сз, вік 65 років, повнота 0,9, бонітет 1, середній діаметр 20 см, середня висота 19 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 132, виділ 1, загальною площею 5,9 га, насадження представлені : 10Сз, вік 80 років, повнота 0,9, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 23 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 132, виділ 12, загальною площею 4,0 га, насадження представлені : 10Сз, вік 65 років, повнота 0,8, бонітет 2, середній діаметр 20 см, середня висота 17 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 132, виділ 14, загальною площею 1,8 га, насадження представлені : 10Сз, вік 65 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 18 см, середня висота 16 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 136, виділ 1, загальною площею 21,6 га, насадження представлені : 10Сз, вік 60 років, повнота 0,8, бонітет 1, середній діаметр 20 см, середня висота 18 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 136, виділ 3, загальною площею 2,9 га, насадження представлені : 10Сз, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 28 см, середня висота 24 м. Ця ділянка лісу всихає в результаті пошкодженням кореневою губкою, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Висновок:

З метою запобігання розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія вважає за необхідне дану ділянку лісу загальною площею 249,9 га, провести санітарну вибіркову рубку в 2021р.

Рубки провести з урахуванням біологічних особливостей хвороб та шкідників лісу.

Підписи:

Дрібноход Є.В.

Осадчий Р.А.

Рибка О.І.

Павличенко В.В.

АКТ

лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень.

« 9 » жовтня 2020 р.

м. Куп'янськ

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського ОУЛМГ Дрібнохода Є.В., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., в. о. гол. лісничого ДП «Куп'янське лісове господарство» Рибка О.І., лісничий Великобурлуцького лісництва Синельник В.В. провела лісопатологічне обстеження та оцінку санітарного стану лісівих насаджень в Великобурлуцькому лісництві на площі 326,8 га.

ВСТАНОВЛЕНО :

Квартал № 6, виділ 1, загальною площею 1,0 га, насадження представлені : 4Дз5Яз1Клг, вік 70 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 22 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 6, виділ 2, загальною площею 2,2 га, насадження представлені : 4Дз5Яз1Клг, вік 7 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 22 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 6, виділ 6, загальною площею 3,8 га, насадження представлені : 5Дз5Яз, вік 65 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 20 см, висота 16 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал №9, виділ 6, загальною площею 5,8 га, насадження представлені: 7Дз3Ос, вік 84 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 26 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 9, виділ 15, загальною площею 13,4 га, насадження представлені : 7Дз3Ос, вік 84 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 26 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 17, виділ 4, загальною площею 36,8 га, насадження представлені : 10Д+Клп, вік 94 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 28 см, висота 22 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 23, виділ 8, загальною площею 10,3 га, насадження представлені : 10Дз, вік 94 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 36 см, висота 23 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 23, виділ 9, загальною площею 11,7 га, насадження представлені : 10Дз, вік 94 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 36 см, висота 23 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 24, виділ 1, загальною площею 0,5 га, насадження представлені : 5Дз4Яз1Брс, вік 70 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 22 см, висота 15 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 24, виділ 2, загальною площею 4,6 га, насадження представлені : 10Дз, вік 89 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 28 см, висота 22 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 34, виділ 15, загальною площею 0,6 га, насадження представлені : 6Дз4Яз, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 26 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 34, виділ 16, загальною площею 5,2 га, насадження представлені : 4Дз4Оc1Лпд1Клп, вік 89 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 28 см, висота 23 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 37, виділ 10, загальною площею 3,5 га, насадження представлені : 3Дз3Оc3Клп1Клг, вік 79 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 26 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 37, виділ 11, загальною площею 1,7 га, насадження представлені : 3Дз3Оc3Клп1Клг, вік 79 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 26 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 37, виділ 12, загальною площею 1,0 га, насадження представлені : 10Дз+Оc+Лпд+Язл, вік 129 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 48 см, висота 25 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 43, виділ 11, загальною площею 2,9 га, насадження представлені : 9Дз1Лпд+Оc, вік 69 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 20 см, висота 17 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 43, виділ 13, загальною площею 4,7 га, насадження представлені : 7Дз2Лпд+Клп, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 24 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 43, виділ 16, загальною площею 2,9 га, насадження представлені : 10Дз, вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 24 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 49, виділ 1, загальною площею 4,7 га, насадження представлені : 7Дз1Лпд1Яз1Оc, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 24 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 49, виділ 3, загальною площею 9,6 га, насадження представлені : 7Дз1Лпд1Яз1Оc, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 24 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 52, виділ 4, загальною площею 16,6 га, насадження представлені : 9Дз1Клп+Ос, вік 99 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 30 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 59, виділ 5, загальною площею 14,3 га, насадження представлені : 8Дз1Клг1Ос, вік 99 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 32 см, висота 24 м. Насадження всихає в результаті пошкодження стовбурними гнилями, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 59, виділ 6, загальною площею 6,5 га, насадження представлені : 8Дз1Клг1Лпд, вік 99 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 30 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 59, виділ 7, загальною площею 2,1 га, насадження представлені : 7Дз3Клг+Лпд, вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 26 см, висота 20 м. Насадження всихає в результаті пошкодження стовбурними гнилями, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 73, виділ 7, загальною площею 13,3 га, насадження представлені : 5Дз4Яз1Клг, вік 69 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 20 см, висота 16 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 87, виділ 5, загальною площею 1,2 га, насадження представлені : 8Дз2Клг, вік 70 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 18 см, висота 15 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 87, виділ 7, загальною площею 3,6 га, насадження представлені : 5Клг3Клп1Лпд1Дз+Ос, вік 59 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 26 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 118, виділ 1, загальною площею 37,5 га, насадження представлені : 4Дз2Лпд2Клг2Клп+Ос, вік 84 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 26 см, висота 20 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 122, виділ 1, загальною площею 22,9 га, насадження представлені : 4Яз2Дз4Брс, вік 69 років, повнота 0,7, бонітет 2, середній діаметр 24 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 137, виділ 1, загальною площею 11,9 га, насадження представлені : 7Клп2Дз1Лпд+Ос, вік 109 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 28 см, висота 23 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крони поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 140, виділ 5, загальною площею 4,4 га, насадження представлені : 9Дз1Ос, вік 79 років, повнота 0,6, бонітет 3, середній діаметр 26 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 142, виділ 1, загальною площею 34,0 га, насадження представлені : 7Дз1Ос1Лпд1Клг, вік 84 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 26 см, висота 19 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 148, виділ 8, загальною площею 9,4 га, насадження представлені : 6Дз2Клг1Ос1Лпд, вік 89 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 28 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 149, виділ 2, загальною площею 4,7 га, насадження представлені : 5Дз3Клг1Лпд1Яз, вік 94 років, повнота 0,7, бонітет 3, середній діаметр 28 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 155, виділ 7, загальною площею 5,2 га, насадження представлені : 7Дз1Клг1Клп1Лп+Ос, вік 85 років, повнота 0,6, бонітет 2, середній діаметр 26 см, висота 20 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком, що викликає деградацію лісового деревостану. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 157, виділ 15, загальною площею 4,9 га, насадження представлені : 4Дз3Яз1Клп1Клг1Лпд, вік 84 років, повнота 0,6, бонітет 1, середній діаметр 28 см, висота 22 м. Насадження всихає в результаті пошкодження дубовим трутовиком та ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 157, виділ 17, загальною площею 3,3 га, насадження представлені : 4Яз2Клг1Дз2Лп1Клп, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 26 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.

Квартал № 157, виділ 18, загальною площею 4,1 га, насадження представлені : 4Яз2Клг1Дз2Лпд1Клп, вік 80 років, повнота 0,7, бонітет 1, середній діаметр 26 см, висота 21 м. Насадження всихає в результаті ураження ВІЛТ, що викликає деградацію лісового деревостану, міцелій гриба розвивається в судинах дерев тим самим закупорює їх, в результаті листя в'яне, крона поступово гине. Характер пошкодження – поодинокий.


Висновок:

З метою запобігання розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія вважає за необхідне на перелічених вище ділянках лісу загальною площею 326,8 га, провести санітарні вибіркові рубки в 2021р.

Рубки провести з урахуванням біологічних особливостей хвороб та шкідників лісу.

Підписи:

Дрібноход Е.В.



Осадчий Р.А.



Синельник В.В.



Рибка О.І.