АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

13 вересня 2021 р. с.м.т. Бабаї

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління начальником лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., інженером І категорії лісового господарства ДП «Жовтневий лісгосп» Мельниченко В. В., лісничим Бабаївського лісництва Курочкою І. А., сумісно з лісовою охороною, проведено лісопатологічне обстеження насаджень Бабаївського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **66,9 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 9 вид. 3.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Яз1Лпд+Ос, вік – 75 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 36 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Лпд+Яз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 23 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 42 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз2Яз1Лпд, вік – 75 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 21 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 16 вид. 2 площа 14,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 8Дз2Лпд+Яз, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 20 вид. 15 площа 2,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 7Дз3Яз+Ос+Лпд+Клг+Клп, вік – 80 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 40 вид. 2 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз4Яз1Клг, вік – 95 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 22 м., середній діаметр - 24 см. Категорія захисності – ліси в межах населених пунктів.

Кв. 41 вид. 1 площа 4,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Ос1Яз, вік – 95 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 19 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 42 вид. 5 площа 1,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – IV, повнота насадження – 0,60, середня висота - 16 м., середній діаметр - 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – ліси в межах населених пунктів.

Кв. 42 вид. 7 площа 1,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 70 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота - 19 м., середній діаметр - 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – ліси в межах населених пунктів.

Кв. 51 вид. 17 площа 2,5га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 4Дз2Яз2Лпд2Клг, вік – 80 років, бонітет – IV, повнота насадження – 0,60, середня висота – 16 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 6 площа 3,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 5Дз2Яз2Клг1Брс, вік – 70 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,45, середня висота – 16 м., середній діаметр –24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 7 площа 7,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 6Дз2Лпд1Клг1Ос+Брс, вік – 80 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 20 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 9 площа 13,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 5Дз2Яз2Лпд1Клг, вік – 80 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 38 вид. 13 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Акб, вік – 55 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 17 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження насадження відмічено локальну деградацію, дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних

захворювань, ступінь ураження слабкий, характер дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких інфекційних захворювань: щетиноволосий трутовик, трутовик звичайний, сірчано – жовтий трутовик, лускатий трутовик та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 34 вид. 1 площа 11,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 10Сз, вік – 58 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,90, середня висота – 16 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено локальну деградацію, дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка. Ступінь ураження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шестизубий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **3,0 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **63,9 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

Є. В. Дрібноход

Є. В. Воробей

В. В. Мельниченко

І. А. Курочка

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Бабаївському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

23 жовтня 2021 р. с.м.т Бабаї

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., голови Височанської територіальної громади Мороза А. В., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Бабаївського лісництва Курочки І. А., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 9 вид. 3.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз1Яз1Лпд+Ос, III бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 19 м, середній діаметр – 22 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 76 років.

Під час обстеження ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні •дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

<u>Кв. 36 вид. 1.1 площа 1,0 га.</u> За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз2Лпд+Яз, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота – 23 м, середній діаметр –32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, звичайним трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ А. В. Мороз

_____ О. Г. Грищенко

_____ І. А. Курочка

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Бабаївському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

23 жовтня 2021 р. с.м.т Бабаї

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., Безлюдівського селищного голови Кузьмінова М. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Бабаївського лісництва Курочки І. А., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

Кв. 42 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз2Яз1Лпд, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 21 м, середній діаметр – 22 см, ТЛУ – Д1КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 76 років.

Лісопатологічним обстеженням ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, халаровим некрозом, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше

від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ М. М. Кузьмінов

_____ О. Г. Грищенко

_____ І. А. Курочка

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів
по Валківському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

15 вересня 2021 р. м. Валки

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., начальником відділу ЛМГ та ОЗЛ ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенко О. Г., лісничим Валківського лісництва Гойденко Р. В., сумісно з лісовою охороною, проведено лісопатологічне обстеження насаджень Валківського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **421,1 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 19 вид. 5.4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Яз+Клг, вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 060, середня висота – 24 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 26 вид. 1.4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Клг+Клп+Брз+Лпд, вік – 104 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 30 вид. 8.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Клг+Яз+Клп, вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 35 вид. 21.6 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+ Яз+Клг, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 39 вид. 5.8 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Клп+Лпд, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 42 вид. 1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Лпд+Клг+Ос, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 44 вид. 1,5 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Клг+Лпд, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 42 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 44 вид. 5.6 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Клп+Лпд, вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 6.7 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз(126)3Дз(85)+Яз+Клг, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 26 м., середній діаметр – 42 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 7.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Клг, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м.,

середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 8.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Клг+Ос, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 48 вид. 3,4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Клг+Лпд, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 27 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 55 вид. 2.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Дз+Ос+Бп+Влч, вік – 65 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,65, середня висота – 21 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 55 вид. 3.4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 90 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,50, середня висота – 24 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даних насадженнях встановлено, що вищеперелічені насадження пройдені низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження сильний, насадження інтенсивно всихають. Висота нагару на окремих деревах сягає до 3 - 5 м. Відмічається інтенсивне смоловіділення на стовбурах уражених дерев. При огляді пошкоджених дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). На ослаблених та відмираючих (III – IV категорії фізіологічного стану) відмічено спроби заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Кв. 99 вид. 10.6 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 75 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 99 вид. 12.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 58 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 21 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень відмічено деградацію деревостанів, встановлено що дерева та їх групи ослаблені, всихають та загинули внаслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик та рак сірянка. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Кв. 8 вид. 1 площа 24,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 105 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 23 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 15 вид. 3 площа 19,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 4ДЗ6Клг+Лпд+Яз, вік – 64 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,78, середня висота – 18 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 15 вид. 8 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10ДЗ+Лпд+Клг, вік – 94 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 21 вид. 12 площа 9,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Клг1Лпд+Гшз, вік – 94 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 22 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 21 вид. 13 площа 9,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз3Яз1Клг1Лпд+Акб+Язл+Брс, вік – 70 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 17 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 25 вид. 3 площа 9,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз4Клг1Лпд+Яз+Клп, вік – 79 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 25 вид. 5 площа 15,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Клг1Дз+Яз+Лпд, вік – 60 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 25 вид. 8 площа 3,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг+Клп, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,65, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 26 вид. 2 площа 9,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Клг1Яз+Лпд+Язл, вік – 80 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 26 вид. 3 площа 3,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:6Дз3Яз2Клг , вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 27вид. 4 площа 9,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз2Лпд1Клг, вік –74 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 28 вид. 3 площа 9,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Яз1Клг+Дз, вік – 70 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 29 вид. 1 площа 4,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Лпд1Клп, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 29 вид. 14 площа 5,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 4Дз5Клг1Лпд+Клп, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 29 вид. 15 площа 5,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Клг4Яз1Дз+Лпд+Акб+Ос, вік – 64 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,65, середня висота – 22 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 32 вид. 1 площа 27,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 84 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 32 вид. 4 площа 20,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Клг+Яз+Ябл, вік – 77 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 1 площа 32,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Лпд1Яз+Язл, вік – 104 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 22 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 2 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд, вік – 84 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 19 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 3 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 3Лпд3Яз2Клг1Дз1Ос, вік – 83 роки, бонітет –III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 20 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 5 площа 1,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Лпд+Язл вік – 82 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 19 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 6 площа 23,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз2Лпд1Яз1Клг+Клп, вік – 90 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 20 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 8 площа 3,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз(75)2Дз(95)1Яз, вік – 74 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 9 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10ДзКлг+Лпд+Яз, вік – 83 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 18

м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 10 площа 1,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Клг+Лпд, вік – 81 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 12 площа 1,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Лпд+Клг, вік – 74 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 18 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 13 площа 2,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз1Яз1Клг1Лпд, вік – 72 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 14 площа 1,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Клг, вік – 84 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 57 вид. 5 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Клг, вік – 80 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 57 вид. 6 площа 7,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Акб, вік – 87 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 17 м., середній діаметр – 16 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 58 вид. 1 площа 10,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Клг, вік – 80 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 58 вид. 5 площа 3,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Яз1,Лпд+Клг вік – 85 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 58 вид. 6 площа 6,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз+Клг, вік – 95 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 59 вид. 11 площа 8,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Дз+Лпд+Яз+Клг+Клп, вік – 84 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 65 вид. 1 площа 29,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг+Лпд+Брс, вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 90 вид. 5 площа 9,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз1Яз1Клг1Лпд, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 21 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 90 вид. 17 площа 5,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Клг+Ос, вік – 85 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 93 вид. 11 площа 23,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Яз1Клг, вік – 75 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 96 вид. 1 площа 26,0га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз+Клп+Ос, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження куртинний та суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **15,7 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **405,4 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. Г. Грищенко

_____ Р. В. Гойденко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Валківському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

19 жовтня 2021 р. м. Валки

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., звідувача відділу благоустрію Валківської міської ради Іванової С. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Валківського лісництва Гойденка Р. В., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Валківському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 19вид. 5.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Лпд+Яз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота – 24 м, середній діаметр – 36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 26 вид. 1.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз3Клг+Клп+Брс+Лпд, І бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 27 м, середній діаметр –36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 105 років.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, трутовиком звичайним, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 30 вид. 8.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Лпд+Клг+Яз+Клп, ІІ бонітету, з повнотою 0,65, середня висота – 24 м, середній діаметр – 32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 95 років.

Лісопатологічним обстеженням ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану)

стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 35 вид. 21.6 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота – 26 м, середній діаметр – 40 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

При проведенні обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту

лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 39 вид. 5.8 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Клг+Яз+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,55, середня висота – 24 м, середній діаметр – 32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 100 рік.

В результаті обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 42 вид. 1.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз3Лпд+Клг+Ос, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 23 м, середній діаметр – 28 см, ТЛУ – Д1КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 96 років.

Під час проведення лісопатологічним обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони,

скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 44 вид. 1.5 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз+Клг+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота – 26 м, середній діаметр – 42 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

В ході лісопатологічним обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після

проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 44 вид. 5.6 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз+Клп+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота – 26 м, середній діаметр – 36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

Під час проведення лісопатологічним обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 45 вид. 6.7 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз(111)3Дз(70)+Яз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,55, середня висота – 26 м, середній діаметр – 42 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 125 років.

Лісопатологічним обстеженням ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах,

всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 45 вид. 7.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота – 24 м, середній діаметр – 32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

При лісопатологічному обстеженні даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних

карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 45 вид. 8.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз+Клг+Ос, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 25 м, середній діаметр – 36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 106 років.

В результаті обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 48 вид. 3.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз+Клг+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота – 27 м, середній діаметр – 40 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

В ході лісопатологічним обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах

заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ С. М. Іванова

_____ О. Г. Грищенко

_____ Р. В. Гойденко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Валківському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

18 листопада 2021 р. м. Валки

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., звідувача відділу благоустрію Валківської міської ради Іванової С. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Валківського лісництва Гойденка Р. В., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Валківському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 55 вид. 2.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз+Дз+Ос+Бп+Влч, ІА бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 21 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ - С2ЛДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 66 років.

В результаті лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - VI категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 55 вид. 3.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, з повнотою 0,50, середня висота - 24 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ - С2ЛДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія

захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 91 рік.

В ході обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 99 вид. 10.6 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, ІА бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 23 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 76 рік.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну

рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 99 вид.12.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, Іа бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 21 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 59 рік.

При лісопатологічному обстеженні відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ С. М. Іванова

_____ О. Г. Грищенко

_____ Р. В. Гойденко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів
по Васищевському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

13 вересня 2021 р. с.м.т. Васищево

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., інженером І категорії лісового господарства ДП «Жовтневий лісгосп» Мельниченко В. В., лісничим Васищевського лісництва Волосом О. В., сумісно з лісовою охороною, проведено лісопатологічне обстеження насаджень Васищевського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **276,5 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 10 вид.1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз4Яз вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 29 вид.1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 34 вид.1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз вік – 104 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,45, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 37 вид.1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз вік – 99 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 21 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 40 вид.1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз вік – 104 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 22 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 42 вид.1.4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 43 вид.1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 43 вид.2.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений

опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 79 вид. 10.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 70 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,85, середня висота – 21 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 91 вид. 17.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 92 вид. 9.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 95 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 98 вид. 5.1 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 75 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 114 вид. 2 площа 0,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 64 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 114 вид. 3 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 94 роки бонітет – I, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 115 вид. 6.1 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 89 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 120 вид. 6.1 площа 0,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік 79 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 19 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 140 вид. 18.1 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

В ході лісопатологічного обстеження даних насадженнях встановлено, що вищеперелічені насадження пройдені низовими пожежами поточного та минулих років. Ступінь ураження сильний, насадження інтенсивно всихають в наслідок пошкодження вогнем та дії високих температур. Висота нагару на окремих деревах сягає до 3 - 5 м. Відмічається інтенсивне смоловіділення на стовбурах уражених дерев. При огляді пошкоджених дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). На ослаблених та відмираючих (III – IV категорії фізіологічного стану) відмічено спроби заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Кв. 79 вид. 4.2 площа 0,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 65 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 154 вид. 3.1 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 69 років, бонітет – Іа, повнота насадження – 0,85, середня висота – 22 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Під час лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень відмічено деградацію деревостанів, встановлено що дерева та їх групи ослаблені, всихають та загинули внаслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик та рак сірянка. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Кв. 13 вид. 1 площа 14,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз(105)3Дз(75), вік – 104 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 13 вид. 2 площа 6,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 28 вид. 1 площа 20,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 79 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 28 вид. 2 площа 1,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 74 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 18 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 44 вид. 1 площа 22,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз, вік – 94 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 50 вид. 1 площа 17,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9ДзЯз+Клг+Клп, вік – 89 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота - 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 61 вид. 5 площа 5,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 90 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота - 20 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 61 вид. 6 площа 20,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 105 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,55, середня висота - 21 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 61 вид. 12 площа 4,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп, вік – 62 роки, бонітет – IV, повнота насадження – 0,70, середня висота - 11 м., середній діаметр – 14 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 61 вид. 13 площа 2,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 90 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 62 вид. 2 площа 30,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 99 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 20 м., середній діаметр – 28 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 62 вид. 3 площа 3,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 84 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 62 вид. 11 площа 4,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 95 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 19 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 65 вид. 1 площа 9,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 65 вид. 2 площа 22,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками. Дерева V - VI категорії фізіологічного

стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 102 вид. 1 площа 9,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 70 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,80, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 102 вид. 4 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 65 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 18 м., середній діаметр – 24 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 1 площа 2,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 64 роки, бонітет – ІА, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 3 площа 0,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 69 роки, бонітет – І, повнота насадження – 0,75, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 4 площа 6,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Сз(125)1СЗ(80), вік – 124 роки, бонітет – ІІ, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 5 площа 1,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 124 роки, бонітет – ІІІ, повнота насадження – 0,45, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 6 площа 3,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 99 років, бонітет – ІІ, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 9 площа 1,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 64 роки, бонітет – І, повнота насадження – 0,80, середня висота – 20 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 10 площа 0,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 64 роки, бонітет – І, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 11 площа 0,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 124 роки, бонітет – ІІІ, повнота насадження – 0,50, середня висота – 23 м., середній діаметр – 36 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 108 вид. 1 площа 7,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 65 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,80, середня висота – 18 м., середній діаметр – 24 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 112 вид. 2 площа 0,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 75 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 112 вид. 4 площа 1,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 60 років, бонітет – ІА, повнота насадження – 0,80, середня висота – 19 м., середній діаметр – 24 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 113 вид. 1 площа 1,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 70 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 28 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 113 вид. 2 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 129 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,40, середня висота – 22 м., середній діаметр – 34 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 113 вид. 3 площа 2,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 129 років, бонітет – III , повнота насадження – 0,40, середня висота – 23 м., середній діаметр – 38 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 113 вид. 9 площа 1,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 70 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,85, середня висота – 18 м., середній діаметр – 24 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 113 вид. 10 площа 1,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 70 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 113 вид. 11 площа 1,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Клг, вік – 39 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 9 м., середній діаметр – 10 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 124 вид. 1 площа 4,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Дз, вік – 34 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,85, середня висота – 8 м., середній діаметр – 10 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 124 вид. 2 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 64 роки, бонітет – IA, повнота насадження – 0,80, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 124 вид. 3 площа 3,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 21 м., середній діаметр – 30 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 124 вид. 5 площа 2,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 65 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 14 м., середній діаметр – 18 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 124 вид. 6 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 65 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,80, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 124 вид. 7 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 65 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 124 вид. 8 площа 2,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 89 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 129 вид. 1 площа 1,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 58 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 19 м., середній діаметр – 26 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 129 вид. 2 площа 2,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,40, середня висота – 23 м., середній діаметр – 36 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 129 вид. 3 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 22 м., середній діаметр – 32 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 129 вид. 5 площа 8,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 23 м., середній діаметр – 30 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 129 вид. 6 площа 2,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 80 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 30 см. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищенаведених насаджень відмічено стрімку деградацію деревостанів, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційними захворюваннями коренева губка, соснова губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження слабкий, характер ураження дифузний та груповий, подекуди куртинний. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, пошкодження стихійними явищами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи пошкодження насаджень пожежами минулих років, біологічні особливості та ступінь розвитку виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем пошкодження пожежами, розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **16,1 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **260,7 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ В. В. Мельниченко

_____ О. В. Волос

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Васищевському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

19 листопада 2021 р. с. м. т. Васищево

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., Безлюдівського селищного голови Кузьмінова М. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Васищевського лісництва Волоса О. В., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Васищевському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 79 вид. 4.2 площа 0,4 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, з повнотою 0,80, середня висота - 19 м, середній діаметр - 22 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 66 років.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 79 вид. 10.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, з повнотою 0,85, середня висота - 21 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 71 рік.

В ході обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 91 вид. 17.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 21 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 81 рік.

В результаті лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту

лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 92 вид. 9.1 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 96 років.

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 3 - 4 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 98 вид. 5.1 площа 0,8 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 21 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 76 років.

В ході обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того,

збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 114 вид. 2 площа 0,4 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 19 м, середній діаметр - 22 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 65 років.

Під час обстеження на ділянці відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 3 - 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 114 вид. 3 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 24 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 95 років.

В ході обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже

ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 115 вид. 6.1 площа 0,6 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, I бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 23 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 90 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 120 вид. 6.1 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, II бонітету, з повнотою 0,80, середня висота - 19 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ – А2С, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія

захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 80 років.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 140 вид. 18.1 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 23 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 95 років.

В ході обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану, встановлено що дерева та їх групи всихають в наслідок пошкодження стійкою низовою пожежею минулого року та впливу високих температур. Ступінь пошкодження сильний, характер пошкодження суцільний. Відмічено смолотечу та нагар на стовбурах дерев висота якого сягає 4 — 5 м, на більшості дерев обпал кореневої шийки становить 100 % периметра. Насадження представлене переважно деревами VI - V категорії фізіологічного стану. Дуже ослаблені та відмираючі дерева (III – IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Хвоя на деревах рудого кольору або відсутня зовсім, на частині дерев відлущується кора, переважна більшість дерев заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками з родин короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних

карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 154 вид. 3.1 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, Іа бонітету, з повнотою 0,85, середня висота - 22 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 70 років.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ М. М. Кузьмінов

_____ О. Г. Грищенко

_____ О. В. Волос

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Васищевському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

23 жовтня 2021 р. с. м. т. Васищево

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., Безлюдівського селищного голови Кузьмінова М. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Васищевського лісництва Волоса О. В., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Васищевському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 10 вид. 1.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 6Дз4Яз, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 26 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 110 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 29 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 22 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 91 рік.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 34 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Яз, III бонітету, з повнотою 0,45, середня висота - 22 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 105 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній

ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 37 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, III бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 21 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 100 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

<u>Кв. 40 вид. 1.1 площа 1,0 га.</u> За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз2Яз, III бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 22 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 105 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

<u>Кв. 42 вид. 1.4 площа 1,0 га.</u> За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 100 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з

родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 43 вид. 1.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 23 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 95 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних

карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 43 вид. 2.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз2Яз, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 23 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Станом на 2022 р. вік насадження 95 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

Є. В. Дрібноход

Є. В. Воробей

М. М. Кузьмінов

О. Г. Гринценко

О. В. Волос

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів
по Водолазькому лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

17 вересня 2021 р. с.м.т. Нова Водолага

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., начальником відділу ЛМГ та ОЗЛ ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенко О. Г., лісничим Водолазького лісництва Нестер І. П., сумісно з лісовою охороною, проведено лісопатологічне обстеження насаджень Водолазького лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **148,5 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 3 вид. 1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Яз+Лпд, вік – 89 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр - 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 13 вид. 9 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Лпд, вік – 129 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр - 42 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 18 вид. 2.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз3Яз1Лпш1Клг, вік – 115 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр - 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 25 вид. 5.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз+Клг+Лпд, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр - 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 2 вид. 1 площа 21,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Яз+Лпд, вік – 119 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,50, середня висота – 26 м.,

середній діаметр - 40 см.. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Кв. 2 вид. 2 площа 32,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Яз1Лпд, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 23 м., середній діаметр - 30 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – захисні смуги вздовж автомобільних доріг державного значення.

Кв. 6 вид. 4 площа 18,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз4Яз+Клг, вік – 114 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – захисні смуги вздовж автомобільних доріг державного значення.

Кв. 10 вид. 2 площа 50,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Д4Яз+Лпд, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр - 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 30 вид. 1 площа 3,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Лпд+Клг, вік – 99 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр - 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 30 вид. 2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Гшз, вік – 70 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,80, середня висота – 14 м., середній діаметр - 16 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III → IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження куртинний та суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 48 вид. 20 площа 18,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 53 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,90, середня висота – 17 м., середній діаметр - 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час проведення лісопатологічного обстеження відмічено деградацію даного насадження, дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка. Ступінь ураження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у

міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **3,8 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **144,7 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. Г. Грищенко

_____ І. П. Нестер

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Водолазькому лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство »

22 жовтня 2021 р. с. м. т. Нова Водолага

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., заступника селищного голови Нововодолазької селищної ради з питань розвитку територіальної громади Столяренка В. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Водолазького лісництва Нестера І. П. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Водолазькому лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 3 вид. 1.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз3Яз+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 90 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, бактеріальним раком ясена, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 13 вид. 9 площа 0,8 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз2Яз1Лпд, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 26 м,

середній діаметр - 42 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 130 років.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, бактеріальним раком ясена, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 18 вид. 2.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 5Дз3Яз1Лпш1Клг, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 26 м, середній діаметр - 34 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження складає 116 років.

Лісопатологічним обстеженням ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, трутовиком звичайним, бактеріальним раком ясена, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Насадження втрачає біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 25 вид. 5.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 9Дз1Яз+Клг+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 23 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 100 років.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є.В. Дрібноход
_____ Є. В. Воробей
_____ В.М. Столяренко
_____ О. Г. Грищенко
_____ І. П. Нестер

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів
по Золочівському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

22 вересня 2021 р. с.м.т. Золочів

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., провідним інженером ЛГ ДП «Жовтневий лісгосп» Карнаух Т. Т., лісничим Золочівського лісництва Слинько С. М., сумісно з лісовою охороною, проведено лісопатологічне обстеження насаджень Золочівського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **269,7 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 14 вид. 1.5 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз3Клг+Вгл+Клп, вік – 124 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,68, середня висота – 26 м., середній діаметр – 48 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 14 вид. 2.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Лпд+Клг+Ос+Вгл, вік – 99 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 18 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Лпд+Клг, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 29 вид. 10.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:8Дз2Лпд+Ос+Клг , вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 30 вид. 10.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Лпд+Ос+Клг, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 36 вид. 2.7 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:8Дз1Лпд1Клг, вік – 104 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 37 вид. 1 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:6Дз3Лпд1Клг, вік – 120 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,65, середня висота – 28 м., середній діаметр – 42 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 39 вид. 1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз(105)2Дз(85)1Клг+Лпд, вік – 104 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 40 вид. 1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз1Лпд2Клг+Вгл, вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 48 вид. 3.5 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз3Лпд+Клг, вік – 109 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,60, середня висота – 28 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 49 вид. 7.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз1Лпд2Клг, вік – 119 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 49 вид. 10.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Клг+Лпд, вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 51 вид. 4.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Дз+Лпд+Клп+Брс, вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 52 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Лпд1, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,45, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

Кв. 53 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:8Дз2Лпд, вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 4 вид. 1 площа 21,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 9Дз1Клг+Ос+Клп, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 4 вид. 7 площа 5,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:8Дз2Лпд+Клп, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 19 вид. 2 площа 42,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Клг+Лпд, вік – 114 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 33 вид. 4 площа 26,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Лпд+Ос, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 40 вид. 5 площа 23,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:8Дз2Лпд+Клг, вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 41 вид. 5 площа 16,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:6Дз1Лпд3Клп, вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 41 вид. 7 площа 3,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Лпд, вік – 109 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,55, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 59 вид. 13 площа 17,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:5Дз5Лпд+Клг, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 70 вид. 6 площа 16,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:6Дз(95)2Лпд2Клг+Дз(100)+Ос, вік – 94 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 22 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 74 вид. 3 площа 5,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Клг, вік – 129 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 75 вид. 1 площа 10,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Дз+Лпд+Клг, вік – 129 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 91 вид. 1 площа 36,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз2Лпд1Клг+Клп, вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 23 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 109 вид. 1 площа 9,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:9Дз1Лпд+Клг+Ос, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 109 вид. 12 площа 5,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:6Дз(100)3Дз(75)1Клп+Лпд, вік – 99 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,50, середня висота – 20 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 115 вид. 6 площа 3,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Сз3Дз+Клп, вік – 100 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,45, середня висота – 25 м., середній діаметр – 44 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 115 вид. 7 площа 6,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:7Дз3Сз+Лпд+Клп, вік – 100 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,55,

середня висота – 25 м., середній діаметр – 44 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 115 вид. 10 площа 7,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Дз+Лпд+Клг+Вгл, вік – 124 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,50, середня висота – 23 м., середній діаметр – 48 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, пошкодження стихійними явищами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи пошкодження насаджень пожежами минулих років, біологічні особливості та ступінь розвитку виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем пошкодження пожежами, розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **14,7 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **255,0 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ Г. Т. Карнаух

_____ С. М. Слинько

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів

по Коломацькому лісництву ДП « Жовтневий лісгосп »

20 вересня 2021 р. с.м.т. Коломак

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., начальником відділу ЛМГ та ОЗЛ ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенко О. Г., лісничим Коломацького лісництва Назаренко В. Б., сумісно з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень Коломацького лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **224,2 га**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 8 вид. 6.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 9 вид. 8.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 18 вид.7.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 23 вид.1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 105 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 25 вид.4.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 29 вид.5.4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Клг+Лпд, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 31 вид.6.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,50, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 44 вид.7.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 45 вид.5.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Лпд1Клп, вік – 85 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 25 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 50 вид.4.4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,71, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 53 вид.2.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Лпд, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 54 вид.1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Лпд1Клг, вік – 85 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 25 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 57 вид.5.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 66 вид.9.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Клп, вік – 96 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 69 вид.6.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 70 вид.10.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 26 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 8 вид. 4 площа 10,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 24 вид. 15 площа 14,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 33 вид. 1 площа 31,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 35 вид. 4 площа 4,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 36 вид. 4 площа 10,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 37 вид. 7 площа 22,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 56 вид. 2 площа 19,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 60 вид. 1 площа 3,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 60 вид. 5 площа 11,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 61 вид. 2 площа 5,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 85 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 65 вид. 8 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 66 вид. 10 площа 13,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 69 вид. 1 площа 26,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Клг1Лпд, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 70 вид. 8 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Лпд, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 78 вид. 4 площа 4,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Лпд1Клг, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 80 вид. 5 площа 7,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь

ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **16,0 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **208,2 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. Г. Грищенко

_____ В. Б. Назаренко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Коломацькому лісництву Державного підприємства
« Жовтневе лісове господарство »

19 жовтня 2021 р. с.м.т. Коломак

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., завідувача сектору з питань праці та цивільного захисту Коломацької селищної ради Гусєва Р. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Коломацького лісництва Назаренко В. Б., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Коломацькому лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 8 вид. 6.1 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, II бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження 101 рік.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 9 вид. 8.1 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, II бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 22 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 91 рік.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 18 вид. 7.1 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, II бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 101 рік.

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку

санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 23 вид. 1.1 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, І бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 27 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 106 років.

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 25 вид. 4.2 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, ІІ бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 23 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 101 рік.

При проведенні лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше

від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 29 вид. 5.4 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз2Клг+Лпд, II бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 96 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, трутовиком звичайним, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 31вид. 6.2 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, I бонітету, повнотою 0,50, середня висота - 27 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 101 рік

В результаті проведення обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим

трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 44 вид. 7.2 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, II бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 25 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 101 рік.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання

масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 45 вид. 5.2 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз1Лпд1Клп, І бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 25 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 86 років.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 50 вид. 4.4 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Лпд, ІІ бонітету, повнотою 0,71, середня висота - 25 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 106 років.

При лісопатологічному обстеженні ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених

меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рукби), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 53 вид. 2.2 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 9Дз1Лпд, II бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 101 років.

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 54 вид. 1.2 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз1Лпд1Клг, I бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 25 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 86 років.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що

свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубок), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

<u>Кв. 57 вид. 5.1 - площа 1,0 га.</u> За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, II бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 86 років.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 66 вид. 9.1 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Лпд+Клп, І бонітету, повнотою 0,60, середня висота - 26 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 96 років.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 69 вид. 6.1 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, ІІ бонітету, повнотою 0,60, середня висота - 25 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 101 рік.

В результаті лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до

повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 70 вид. 10.1 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, II бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 26 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – байрачні ліси. Станом на 2022 рік вік насадження складає 106 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ Р. М. Гусєв

_____ О. Г. Грищенко

_____ В. Б. Назаренко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів
по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

16 вересня 2021 р. м. Люботин

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., начальником відділу ЛМГ та ОЗЛ ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенко О. Г., лісничим Люботинського лісництва Тимченко П. М., сумісно з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насадження Люботинського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **262,1 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 27 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз2Яз1Клг1Лпд, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 29 вид. 1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Клг1Яз, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 30 вид. 1.5 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Клг, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 31 вид. 3.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Яз1Клг, вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 35 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 36 вид. 1.6 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,50, середня висота – 25 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 39 вид. 1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 115 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 6 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 46 вид. 1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Яз1Лпд, вік – 95 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 47 вид. 2.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Лпд1Яз+Клг, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз4Яз, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,85, середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 59 вид. 3.1 площа 0,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 59 вид. 9.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 62 вид. 3.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 119 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 65 вид. 3.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 75 вид. 7.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз4Яз, вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 3 вид. 5 площа 22,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Клг1Лпд, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 23 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 6 площа 2,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:5Дз2Ос2Лпд1Клг, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 7 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз1Яз1Лпд1Ос+Клг, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 10 площа 1,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Бха, вік – 90 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 19 м.,

середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 26 вид. 3 площа 4,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 85 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 25 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 31 вид. 5 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Яз1Клг, вік – 110 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 27 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 36 вид. 9 площа 26,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз1Яз1Лпд1Клг+Ос, вік – 100 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,65, середня висота – 27 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 39 вид. 4 площа 7,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Лпд, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 23 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 48 вид. 8 площа 16,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5ДЗ2Яз2Клг1Лпд, вік – 61 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 18 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 49 вид. 9 площа 29,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Клг1Яз, вік – 75 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 18 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 55 вид. 5 площа 41,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 105 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 23 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 12 площа 24,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 105 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 71 вид. 1 площа 18,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 71 вид. 4 площа 5,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 74 вид. 3 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз3Лпд2Клг, вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,50, середня висота – 25 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 80 вид. 1 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Клз, вік – 70 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 90 вид. 2 площа 7,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Клг1Яз, вік – 70 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 90 вид. 10 площа 2,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Лпд1Яз+Клг, вік – 70 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 18 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 98 вид. 1 площа 12,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Клг, вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження куртинний та суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **15,6 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **246,5 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Люботинському лісництву Державного підприємства
« Жовтневе лісове господарство »

21 жовтня 2021 р. м. Люботин

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., голови Пісочинської ОТГ Чернобай О. О., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Люботинського лісництва Тимченка П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 45 вид. 6 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 9Дз1Яз, II бонітету, з повнотою 0,55 середня висота – 25 м, середній діаметр – 34 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 96 років.

Під час проведення обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту

лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 46 вид. 1.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз1Яз1Лпд, III бонітету, з повнотою 0,70 середня висота – 22 м, середній діаметр – 26 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 96 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 47 вид. 2.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз2Лпд1Яз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,65 середня висота – 24 м, середній діаметр – 32см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, звичайним трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено

заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. О. Чернобай

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Тимченко

Н. Пегаров

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Люботинському лісництву Державного підприємства
« Жовтневе лісове господарство »

21 жовтня 2021 р. м. Люботин

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., еколога Люботинської ОТГ Орач І. А., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Люботинського лісництва Тимченка П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 27 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 6Дз2Яз1Клг1Лпд, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 24 м, середній діаметр – 24 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, бактеріальним раком ясена, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубок), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 29 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз2Клг1Яз, II бонітету, з повнотою 0,70 середня висота – 24 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 106 років.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 30 вид. 1.5 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз2Яз1Клг, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 24 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 106 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III

– IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 35 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз2Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 25 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після

проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 36 вид. 1.6 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз2Яз, II бонітету, з повнотою 0,50 середня висота – 25 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

В результаті обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 39 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, II бонітету, з повнотою 0,70 середня висота – 22 м, середній діаметр – 22 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 116 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози,

напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ І. А. Орач

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Люботинському лісництву Державного підприємства
« Жовтневе лісове господарство »

21 жовтня 2021 р. м. Люботин

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., першого заступника міського голови Південної ОТГ Тимченка С. В., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Люботинського лісництва Тимченка П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 31 вид. 3.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 6Дз3Яз1Клг, II бонітету, з повнотою 0,70 середня висота – 26 м, середній діаметр – 34 см, , ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

Під час обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту

лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 56 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 6Дз4Яз, II бонітету, з повнотою 0,85 середня висота – 20 м, середній діаметр – 22 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 91 рік.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, бактеріальним раком ясена, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 75 вид. 7.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 6Дз4Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 25 м, середній діаметр – 34 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх

груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ С. В. Тимченко

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Люботинському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

21 жовтня 2021 р. м. Люботин

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мереф'янської міської ради Колинько В. В., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Люботинського лісництва Тимченка П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 59 вид. 3.1 площа 0,9 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 27 м, середній діаметр – 38 см, , ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 59 вид. 9.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 27 м, середній діаметр – 38 см, , ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія

захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 62 вид. 3.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 26 м, середній діаметр – 38 см, , ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 120 років.

В ході проведення обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження

призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 65 вид. 3.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 9Дз1Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 27 м, середній діаметр – 38 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход
_____ Є. В. Воробей
_____ В. В. Колинько
_____ О. Г. Грищенко
_____ П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів
по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

16 вересня 2021 р. м. Люботин

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., начальником відділу ЛМГ та ОЗЛ ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенко О. Г., лісничим Люботинського лісництва Тимченко П. М., сумісно з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насадження Люботинського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **262,1 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 27 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз2Яз1Клг1Лпд, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 29 вид. 1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Клг1Яз, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 30 вид. 1.5 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Клг, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 31 вид. 3.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Яз1Клг, вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 35 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 36 вид. 1.6 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,50, середня висота – 25 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 39 вид. 1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 115 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 6 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 46 вид. 1.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Яз1Лпд, вік – 95 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 47 вид. 2.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Лпд1Яз+Клг, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз4Яз, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,85, середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 59 вид. 3.1 площа 0,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 59 вид. 9.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 62 вид. 3.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 119 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 65 вид. 3.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 125 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 75 вид. 7.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз4Яз, вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 3 вид. 5 площа 22,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Клг1Лпд, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 23 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 6 площа 2,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:5Дз2Ос2Лпд1Клг, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 7 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз1Яз1Лпд1Ос+Клг, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 10 площа 1,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Бха, вік – 90 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 19 м.,

середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 26 вид. 3 площа 4,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 85 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 25 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 31 вид. 5 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Яз1Клг, вік – 110 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 27 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 36 вид. 9 площа 26,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз1Яз1Лпд1Клг+Ос, вік – 100 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,65, середня висота – 27 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 39 вид. 4 площа 7,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Лпд, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 23 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 48 вид. 8 площа 16,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5ДЗ2Яз2Клг1Лпд, вік – 61 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 18 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 49 вид. 9 площа 29,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Клг1Яз, вік – 75 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 18 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 55 вид. 5 площа 41,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 105 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 23 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 56 вид. 12 площа 24,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 105 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 71 вид. 1 площа 18,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 71 вид. 4 площа 5,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 74 вид. 3 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз3Лпд2Клг, вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,50, середня висота – 25 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 80 вид. 1 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Клз, вік – 70 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 90 вид. 2 площа 7,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Клг1Яз, вік – 70 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 90 вид. 10 площа 2,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Лпд1Яз+Клг, вік – 70 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 18 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 98 вид. 1 площа 12,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Клг, вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження куртинний та суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **15,6 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **246,5 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Люботинському лісництву Державного підприємства
« Жовтневе лісове господарство »

21 жовтня 2021 р. м. Люботин

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., голови Пісочинської ОТГ Чернобай О. О., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Люботинського лісництва Тимченка П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 45 вид. 6 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 9Дз1Яз, II бонітету, з повнотою 0,55 середня висота – 25 м, середній діаметр – 34 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 96 років.

Під час проведення обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту

лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 46 вид. 1.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз1Яз1Лпд, III бонітету, з повнотою 0,70 середня висота – 22 м, середній діаметр – 26 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 96 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 47 вид. 2.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз2Лпд1Яз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,65 середня висота – 24 м, середній діаметр – 32см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, звичайним трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено

заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. О. Чернобай

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Тимченко

Н. Пегаров

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Люботинському лісництву Державного підприємства
« Жовтневе лісове господарство »

21 жовтня 2021 р. м. Люботин

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., еколога Люботинської ОТГ Орач І. А., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Люботинського лісництва Тимченка П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 27 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 6Дз2Яз1Клг1Лпд, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 24 м, середній діаметр – 24 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, бактеріальним раком ясена, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубок), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 29 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз2Клг1Яз, II бонітету, з повнотою 0,70 середня висота – 24 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 106 років.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 30 вид. 1.5 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 7Дз2Яз1Клг, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 24 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 106 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III

– IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 35 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз2Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 25 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після

проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 36 вид. 1.6 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Дз2Яз, II бонітету, з повнотою 0,50 середня висота – 25 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 101 рік.

В результаті обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 39 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз, II бонітету, з повнотою 0,70 середня висота – 22 м, середній діаметр – 22 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 116 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози,

напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ І. А. Орач

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Люботинському лісництву Державного підприємства
« Жовтневе лісове господарство »

21 жовтня 2021 р. м. Люботин

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., першого заступника міського голови Південної ОТГ Тимченка С. В., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Люботинського лісництва Тимченка П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 31 вид. 3.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 6Дз3Яз1Клг, II бонітету, з повнотою 0,70 середня висота – 26 м, середній діаметр – 34 см, , ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

Під час обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту

лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 56 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 6Дз4Яз, II бонітету, з повнотою 0,85 середня висота – 20 м, середній діаметр – 22 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 91 рік.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, бактеріальним раком ясена, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 75 вид. 7.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 6Дз4Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 25 м, середній діаметр – 34 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх

груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ С. В. Тимченко

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Люботинському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

21 жовтня 2021 р. м. Люботин

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мереф'янської міської ради Колинько В. В., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Люботинського лісництва Тимченка П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Люботинському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 59 вид. 3.1 площа 0,9 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 27 м, середній діаметр – 38 см, , ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 59 вид. 9.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 27 м, середній діаметр – 38 см, , ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія

захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 62 вид. 3.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Дз+Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 26 м, середній діаметр – 38 см, , ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 120 років.

В ході проведення обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження

призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 65 вид. 3.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 9Дз1Яз, II бонітету, з повнотою 0,60 середня висота – 27 м, середній діаметр – 38 см, ТЛУ - Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 126 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход
_____ Є. В. Воробей
_____ В. В. Колинько
_____ О. Г. Грищенко
_____ П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів
по Мереф'янському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

14 вересня 2021 р. м. Мерефа

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., начальником відділу ЛМГ та ОЗЛ ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенко О. Г., лісничим Мереф'янського лісництва Горовим П. М., сумісно з лісовою охороною, проведено лісопатологічне обстеження насаджень Мереф'янського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **180,5,0 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 43 вид. 2.1 площа 0,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 22 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 46 вид. 3.1 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 80 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 51 вид. 7.1 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Сз2Дз, вік – 94 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 68 вид. 1.2 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 67 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 78 вид. 36.2 площа 0,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Бп, вік – 95 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 26 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 80 вид. 5 площа 0,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 124 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,50, середня висота – 22 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 85 вид. 21.3 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Сз4Бп1Ос вік – 74 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 91 вид. 21.1 площа 0,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 85 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 117 вид. 2.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 90 років, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 119 вид. 4.1 площа 0,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 114 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній

діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 120 вид. 7.2 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 114 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 133 вид. 4.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 90 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження відмічено деградацію деревостанів, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Кв. 48 вид. 9.1 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 72 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,85, середня висота – 16 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 117 вид. 8.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 109 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень відмічено деградацію деревостанів, встановлено що дерева та їх групи ослаблені, всихають та загинули внаслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик та рак сірянка. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Кв. 4 вид. 1 площа 13,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп, вік – 90 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,85, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 8 вид. 1 площа 11,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 104 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 8 вид. 2 площа 16,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз, вік – 94 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 8 вид. 6 площа 2,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп, вік – 79 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 18 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 8 вид. 9 площа 0,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 4Дз6Яз, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 19 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 27 вид. 1 площа 20,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз2Лпд2Яз+Клг+Клп, вік – 99 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,85, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 27 вид. 2 площа 3,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 104 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,80, середня висота – 23 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 27 вид. 3 площа 0,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 3Дз4Яз3Лпд, вік – 69 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,80, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 33 вид. 1 площа 20,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Клп, вік – 99 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 33 вид. 2 площа 2,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Лпд1Яз, вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,85, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 33 вид. 3 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 129 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,50, середня висота – 24 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 34 вид. 2 площа 3,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп+Клг, вік – 129 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 25 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 34 вид. 3 площа 3,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп+Яз, вік – 104 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,85, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 34 вид. 4 площа 2,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг+Лпд+Клп, вік – 79 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 34 вид. 5 площа 13,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп+Лпд, вік – 104 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш

розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 109 вид. 5 площа 17,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Дз, вік – 90 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 110 вид. 11 площа 7,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 94 роки, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 88 вид. 6 площа 0,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 65 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 88 вид. 7 площа 1,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 23 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 88 вид. 8 площа 2,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 115 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 88 вид. 10 площа 1,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 75 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 89 вид. 4 площа 5,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 75 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,85, середня висота – 18 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 89 вид. 5 площа 1,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз вік – 68 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 89 вид. 6 площа 8,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Бп, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 21 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 89 вид. 7 площа 7,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Бп, вік – 70 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 19 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 89 вид. 9 площа 1,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Бп вік – 70 років, бонітет – ІІ, повнота насадження – 0,70, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 89 вид. 10 площа 1,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 80 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час проведення обстеження даних насаджень відмічено локальну деградацію, встановлено, що дерева ослаблені та всихають від ураження інфекційним захворюванням коренева губка. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання груповий та куртинний. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (ІІІ – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст. На ослаблених деревах по периметру куртин і на узліссі відмічено спроби заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, пошкодження стихійними явищами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи пошкодження насаджень пожежами минулих років, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем пошкодження пожежами, розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **9,2 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **171,3 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Горовий

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Мереф'янському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство »

19 листопада 2021 р. м. Мерефа

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., Зміївського міського голови Голоднікова П. В., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Мереф'янського лісництва Горового П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Мереф'янському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 117 вид. 2.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, Іа бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 27 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 91 років.

В результаті лісопатологічного обстеження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 117 вид. 8.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, II бонітету, повнотою 0,60, середня висота - 26 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ – А2С, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 110 років.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 119 вид. 4.1 площа 0,4 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, I бонітету, повнотою 0,60, середня висота - 27 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ - А2С, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 115 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий

короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведенні рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 120 вид. 7.2 площа 0,6 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, повнотою 0,60, середня висота - 27 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 115 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

<u>Кв. 133 вид. 4.1 площа 1,0 га</u>. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 91 рік.

В результаті лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ П. В. Голодніков

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Горовий

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Мереф'янському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

19 листопада 2021 р. м. Мерефа

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., голови Мереф'янської громади Сітова В. І., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Мереф'янського лісництва Горового П. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Мереф'янському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 43 вид. 2.1 площа 0,4 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, II бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 22 м, середній діаметр - 30 см ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 96 років.

В результаті лісопатологічного обстеження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 46 вид. 3.1 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, IA бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 25 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія

захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 81 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 48 вид. 9.1 площа 0,6 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, III бонітету, повнотою 0,85, середня висота - 16 м, середній діаметр - 18 см, ТЛУ - А2С, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 73 років.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 51 вид. 7.1 площа 0,8 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 8Сз2Дз, І бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 24 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ – Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 95 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, несправжній дубовий трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 68 вид. 1.2 площа 0,6 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, ІА бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 24 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 68 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими

шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 78 вид. 36.2 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз+Бп, I бонітету, повнотою 0,80, середня висота - 26 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 96 років.

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

<u>Кв. 80 вид. 5 площа 0,5 га</u>. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, III бонітету, повнотою 0,50, середня висота - 22 м, середній діаметр - 38 см, ТЛУ – В1ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 125 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведенні рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

<u>Кв. 85 вид. 21.3 площа 0,6 га</u>. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 5Сз4Бп1Ос, I бонітету, повнотою 0,70, середня висота - 20 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 75 років.

Під час лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче

встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 91 вид. 21.1 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, І бонітету, повнотою 0,65, середня висота - 22 м, середній діаметр - 25 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 86 років.

При лісопатологічному обстеженні даного насадження відмічено деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, березова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є .В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ В. І. Сітов

_____ О. Г. Грищенко

_____ П. М. Горовий

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів

по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

21 вересня 2021 р. с. Старий Мерчик

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., начальником відділу ЛМГ та ОЗЛ ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенко О. Г., помічником лісничого Мерчанського лісництва Рябцевим В. М., сумісно з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень Мерчанського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **220,0 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 8 вид. 5 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Лпд1Клп вік – 89 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 21 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 8 вид. 6.6 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 4Дз3Лпд3Клп+Бп вік – 104 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 14 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Лпд вік – 84 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 23 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 18 вид. 5.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз вік – 89 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 19 вид. 3.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз(124)5Дз(94) вік – 124 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 40 вид. 6.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Лпд+Клп, вік – 89 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 42 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 54 вид. 1.5 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз4Клг1Лпд+Яз вік – 114 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 24 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 55 вид. 3.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Лпд вік – 114 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 61 вид. 1.5 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Клг1Яз вік – 114 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,55, середня висота – 24 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 68 вид. 2.5 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз вік – 130 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,50, середня висота – 27 м., середній діаметр – 42 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 76 вид. 7.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Яз1Клг вік – 129 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 42 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 94 вид. 5.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп вік – 89 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 96 вид. 8.2 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз вік – 114 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 44 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 97 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг вік – 94 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 100 вид. 2.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг вік – 104 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди,

ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 2 вид. 8 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 115 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 44 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 2 вид. 16 площа 8,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Клг, вік – 80 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 1 площа 12,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз3Лпд3Клг, вік – 79 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 23 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 3 площа 8,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Клг+Лпд+Ос, вік – 79 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 5 площа 2,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 84 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 14 площа 3,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг, вік – 84 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 19 м., середній діаметр – 22 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 32 вид. 1 площа 7,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Лпд+Яз, вік – 84 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 20 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 65 вид. 7 площа 10,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Яз1Клг, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 78 вид. 14 площа 10,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз+Бха, вік – 74 роки, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 79 вид. 4 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Гхг3Ябл, вік – 59 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,50, середня висота – 11 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 84 вид. 1 площа 28,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Яз1Клг+Бп, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 21 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 86 вид. 1 площа 39,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз+Клг, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 24 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 94 вид. 5 площа 13,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клп, вік – 89 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 107 вид. 5 площа 13,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг, вік – 89 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 125 вид. 7 площа 3,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Лпд, вік – 74 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 21 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 125 вид. 13 площа 4,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Клг2Дз, вік – 64 роки, бонітет – IA, повнота насадження – 0,75, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 125 вид. 16 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг, вік – 70 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 126 вид. 3 площа 8,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 4Дз4Клг2Клп, вік – 58 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 16 м., середній діаметр – 18 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 135 вид. 5 площа 11,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 74 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та

малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження куртинний та суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **15,8 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **204,2 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ О. Г. Грищенко

_____ В. М. Рябцев

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Мерчанському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство »

20 жовтня 2021 р. с. Старий Мерчик

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., начальника відділу з питань охорони праці Золочівської селищної ради Садового А. А., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., помічника лісничого Мерчанського лісництва Рябцева В. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 18 вид. 5.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 23 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 90 років.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - УІ категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 19 вид. 3.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 5Дз(125)5Дз(95), II бонітету, з повнотою 0,55, середня висота - 25 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 125 років.

В результаті проведення обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ А. А. Садовий

_____ О. Г. Грищенко

_____ В. М. Рябцев

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Мерчанському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство »

20 жовтня 2021 р. с. Старий Мерчик

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., голови Богодухівської ОТГ Белого В. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., помічника лісничого Мерчанського лісництва Рябцева В. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 8 вид. 5 площа 0,8 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 7Дз2Лпд1Клп, III бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 21 м, середній діаметр - 22 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 90 років.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 8 вид. 6.6 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 4Дз3Лпд3Клп+Бп, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 24 м, середній діаметр - 34 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 105 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, трутовиком звичайним, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 14 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Лпд, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 23 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 85 років.

В результаті лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III

– IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 40 вид. 6.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Лпд+Клп, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 23 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 90 років.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, трутовиком звичайним, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних

карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 42 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 95 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ В. М. Белий

_____ О. Г. Грищенко

_____ В. М. Рябцев

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Мерчанському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство »

20 жовтня 2021 р. с. Старий Мерчик

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., голови Солоницівської ОТГ Литвинов А О., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., помічника лісничого Мерчанського лісництва Рябцева В. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 94 вид. 5.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Клп, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 25 м, середній діаметр - 40 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 90 років.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 96 вид. 8.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 24 м, середній

діаметр - 44 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 115 років.

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втрачає біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 97 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 95 років.

Під час проведення обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження

призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 100 вид. 2.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Клг, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 40 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 105 років.

При лісопатологічному обстеженні даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход
_____ Є. В. Воробей
_____ А. О. Литвинов
_____ О. Г. Грищенко
_____ В. М. Рябцев

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Мерчанському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство »

20 жовтня 2021 р. с. Старий Мерчик

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., звідувача відділу благоустрію Валківської міської ради Іванової С. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., помічника лісничого Мерчанського лісництва Рябцева В. М., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 54 вид. 1.5 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 5Дз4Клг1Лпд+Яз, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 24 м, середній діаметр - 40 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 115 років.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 55 вид. 3.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 7Дз2Яз1Лпд, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 25 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 115 років.

В результаті лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 61 вид. 1.5 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 6Дз3Клг1Яз, II бонітету, з повнотою 0,55, середня висота - 24 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 115 років.

В ході проведення обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, звичайним трутовиком, халаровим некрозом, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий

ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 68 вид. 2.5 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Яз, II бонітету, з повнотою 0,50, середня висота - 27 м, середній діаметр - 42 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 131 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 76 вид. 7.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз1Яз1Клг, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 26 м, середній діаметр - 42 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія. Станом на 2022 р. вік насадження 130 років.

Під час лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ С. М. Іванова

_____ О. Г. Грищенко

_____ В. М. Рябцев

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Рокитянському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп»

17 вересня 2021 р. с. Рокитне

Нами, головним спеціалістом відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., начальником відділу ЛМГ та ОЗЛ ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенко О. Г., лісничим Рокитянського лісництва Рамазановим О. А., сумісно з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень Рокитянського лісництва, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **243,9 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 5 вид. 3.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Лпд вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 9.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд, вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 9 вид. 14.4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз2Лпд2Яс вік – 130 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 28 м., середній діаметр – 48 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 12 вид. 3.6 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз+Лпд, вік – 135 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,73, середня висота – 27 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 13 вид. 1.8 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 4Дз2Лпд3Яз1Клг вік – 130 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 28 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 14 вид. 1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Лпд+Яз вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 18 вид. 1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 19 вид. 1.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз вік – 110 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 38 вид. 6.3 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Лпд вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 40 вид. 6.1 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Лпд1Яз вік – 135 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження суцільний. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 51 вид. 14.3 площа 0,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 71 рік, бонітет – ІА, повнота насадження – 0,75, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 55 вид. 13.4 площа 1,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 75 років, бонітет – ІА, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень відмічено деградацію деревостанів, встановлено що дерева та їх групи ослаблені, всихають та загинули внаслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження насаджень сильний, характер розповсюдження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик та рак сірянка. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Кв. 52 вид. 10.1 площа 0,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 73 роки, бонітет – ІА, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 53 вид. 17.3 площа 0,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз+Влч, вік – 70 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 20 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження відмічено деградацію деревостанів, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо -

зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, соснова губка, рак сірянка. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Кв. 2 вид. 8 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Лпд, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 2 вид. 9 площа 5,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Лпд, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 3 площа 5,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 26 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 6 площа 3,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 80 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 7 площа 10,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 8 площа 20,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 95 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 3 вид. 9 площа 7,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 6 площа 14,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Лпд+Яз, вік – 105 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 11 площа 2,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Лпд+Яз, вік – 100 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 26 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 12 площа 1,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 80 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 6 вид. 5 площа 3,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 140 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 28 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 6 вид. 9 площа 29,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз2Яз2Лпд, вік – 120 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота - 27 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 6 вид. 13 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Дз , вік – 140 років бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота –

28 м., середній діаметр – 40 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, халаровим некрозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження куртинний та суцільний. Дерева V - VI категорії фізіологічного стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 16 вид. 1 площа 14,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 105 років бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 16 вид. 4 площа 4,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 75 років бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 26 вид. 16 площа 15,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 90 років бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 25 м., середній діаметр – 30 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 30 вид. 11 площа 5,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 110 років бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 29 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 31 вид. 13 площа 10,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз , вік – 85 років бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 31 вид. 14 площа 4,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 100 років бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 38 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 34 вид. 20 площа 7,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 95 років бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 26 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 35 вид. 14 площа 5,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 110 років бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 35 вид. 16 площа 17,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 95 років бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 27 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 5 площа 7,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 90 років бонітет – ІА, повнота насадження – 0,75, середня висота – 27 м., середній діаметр – 32 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 6 площа 3,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 95 років бонітет – І, повнота насадження – 0,80, середня висота – 25 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 7 площа 7,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 95 роки бонітет – І, повнота насадження – 0,75, середня висота – 25 м., середній діаметр – 26 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 45 вид. 9 площа 2,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження:10Сз, вік – 105 років бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 28 м., середній діаметр – 34 см. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищенаведених насаджень відмічено стрімку деградацію деревостанів, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційними захворюваннями коренева губка, соснова губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження слабкий, характер ураження дифузний та груповий, подекуди куртинний. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних захворювань та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись «Санітарними правилами в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2022 році. У насадженнях з сильним ступенем розвитку захворювань та поширення шкідників – суцільні санітарні рубки (на загальній площі **12,2 га**), у насадженнях де ступінь розвитку захворювань та поширення шкідників слабкий – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **231,7 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних захворювань. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних захворювань, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

Є. В. Дрібноход
Є. В. Воробей
О. Г. Грищенко
О. А. Рамазанов

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Рокитянському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

18 листопада 2021 р. с. Рокитне

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., заступника селищного голови Нововодолазької селищної ради з питань розвитку територіальної громади Столяренка В. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Рокитянського лісництва Рамазанова О. А., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Рокитянському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 51 вид. 14.3 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, ІА бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 22 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ В2ДС категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 72 роки.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 52 вид. 10.1 площа 0,4 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, ІА бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія

захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 74 роки.

В результаті лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 53 вид. 17.3 площа 0,3 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз+Влч, І бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 20 м, середній діаметр - 20 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 71 рік.

В результаті лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку

санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів

Кв. 55 вид. 13.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, ІА бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 76 років.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та пошкодження низовими пожежами минулих років. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ В. М. Столяренко

_____ О. Г. Грищенко

_____ О. А. Рамазанов

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2022 році
по Рокитянському лісництву Державного підприємства
«Жовтневе лісове господарство»

22 жовтня 2021 р. с. Рокитне

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу організації охорони і захисту лісу, мисливського господарства та охорони праці Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., заступника селищного голови Нововодолазької селищної ради з питань розвитку територіальної громади Столяренка В. М., начальника відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Грищенка О. Г., лісничого Рокитянського лісництва Рамазанова О. А., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Рокитянському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп».

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 5 вид. 3.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Яз+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 27 м, середній діаметр - 34 см, ТЛУ С2ЛДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 121 років.

Під час проведення лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку

санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 5 вид. 9.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 22 м, середній діаметр - 20 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній та халаровий некроз, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, бактеріальним раком ясена, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 9 вид. 14.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 6Дз2Лпд2Яз, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 28 м, середній діаметр - 48 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 131 рік.

При проведенні лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, трутовиком звичайним, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

<u>Кв. 12 вид. 3.6 площа 1,0 га.</u> За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз+Лпд, II бонітету, з повнотою 0,73, середня висота - 27 м, середній діаметр - 40 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2021 р. вік насадження 136 років.

В результаті лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, халаровим некрозом, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з

родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 13 вид. 1.8 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 4Дз2Лпд3Яз1Клг, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 28 м, середній діаметр - 40 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2021 р. вік насадження 131 рік.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після

проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 14 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз2Лпд+Яз, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 26 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

При проведенні лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, трутовиком звичайним та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 18 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 106 років.

Під час проведення лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим

трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 19 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 26 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 111 років.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, щетиноволосим трутовиком, халаровим некрозом, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення

вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 38 вид. 6.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз2Лпд, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 26 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 121 рік.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки) шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 40 вид. 6.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз1Лпд1Яз, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 27 м,

середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони. Станом на 2022 р. вік насадження 136 років.

В ході лісопатологічного обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних захворювань, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, трутовиком звичайним, щетиноволосим трутовиком, халаровим некрозом, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії фізіологічного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії фізіологічного стану) відпрацьовані ксилофагами з родин вусачів та златок. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2022 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи членів комісії:

_____ Є. В. Дрібноход

_____ Є. В. Воробей

_____ В. М. Столяренко

_____ О. Г. Грищенко

_____ О. А. Рамазанов