



ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної сантарної рубки

Харківська область
Державне підприємство "Куп'янське лісове господарство"

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа рубки, гектарів	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), куб. метрів				Забезпечення повторення	Причини ослаблення деревостану
					склад насаджень	вік, років	повнота	тип лісорослиних умов	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
Дворічанське	11	1.1	3.3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дворічанське	11	1.2	3.3	1.2	10С3	10	0,8/0,0	С2ЛДС	2	4	6	20	24	3	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	1.2	3.3	1.7	10С3	62	0,1/0,0	С2ЛДС	2	18	22	31	52	46	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	2	1.5	1.5	10С3	55	0,1/0,0	С2ЛДС	2	17	18	51	77	68	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	3	2	1.7	10С3	14	0,8/0,0	С2ЛДС	2	4	6	25	43	2	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	4	1.4	0.2	10С3	62	0,1/0,0	С2ЛДС	2	18	18	35	7	6	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	5	2	1.8	10С3	14	0,9/0,0	С2ЛДС	2	4	6	26	46	2	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	7	2.9	2.9	10С3	16	0,9/0,0	С2ЛДС	2	5	8	33	97	3	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	8	3.1	3.6	10С3	45	0,2/0,0	С2ЛДС	2	16	17	49	177	154	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	9	3.1	3.1	10С3	40	0,2/0,0	С2ЛДС	2	13	18	59	182	174	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	10	9.7	2.9	10С3	62	0,5/0,0	С2ЛДС	2	20	25	199	576	511	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	10.1	9.7	0.5	10С3	10	0,9/0,0	С2ЛДС	2	4	6	24	12	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	10.3	9.7	0.6	10С3	62	0,1/0,0	С2ЛДС	1	21	25	57	34	31	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	10.4	9.7	1.9	10С3	62	0,2/0,0	С2ЛДС	1	21	26	88	168	149	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	10.5	9.7	0.5	10С3	62	0,4/0,0	С2ЛДС	1	23	27	240	120	108	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	11	2.1	0.8	10С3	57	0,8/0,0	С2ЛДС	1	21	24	74	59	52	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	12	2.6	1.6	10С3	72	0,5/0,0	С2ЛДС	1	23	29	289	462	404	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	13	48	8.1	10С3	91	0,7/0,0	В2ДС	2	24	35	247	2004	1727	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	13.1	48	0.8	10С3	9	0,9/0,0	В2ДС	2	3	6	25	20	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	13.5	48	0.8	10С3	7	0,9/0,0	В2ДС	2	3	6	53	42	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	13.9	48	1.2	10С3	7	0,8/0,0	В2ДС	2	3	6	30	36	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	13.16	48	4.9	10С3	91	0,3/0,0	В2ДС	2	24	33	191	938	845	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	13.18	48	0.4	10С3	91	0,2/0,0	В2ДС	2	22	27	85	34	31	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	13.19	48	0.5	10С3	91	0,3/0,0	В2ДС	2	24	35	200	100	89	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	14	0.9	1.7	10С3	11	0,9/0,0	С2ЛДС	2	4	6	28	47	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	16	3	1	10С3	71	0,5/0,0	С2ЛДС	1	23	27	248	248	222	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	16.2	3	0.1	10С3	71	0,7/0,0	С2ЛДС	1	22	27	380	38	34	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	17	2	2.1	10С3	16	0,9/0,0	С2ЛДС	2	5	7	37	77	3	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	18	2.1	2.4	10С3	11	0,8/0,0	В2ДС	2	3	6	40	95	2	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	19	2.8	2.6	10С3	11	0,9/0,0	В2ДС	2	3	6	22	57	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	20	2.8	1.7	10С3	16	0,9/0,0	В2ДС	2	5	6	38	64	3	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	11	21	1.3	1	10С3	16	0,9/0,0	С2ЛДС	2	5	6	42	42	3	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	12	1.1	3	1.3	10С3	40	0,2/0,0	С2ЛДС	2	14	19	78	101	92	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	12	2.3	21.8	3	10С3	86	0,6/0,0	С2ЛДС	2	24	33	319	957	810	л/к	коренева губка
Дворічанське	13	1.4	9.7	1.7	10С3	56	0,5/0,0	С2ЛДС	1	20	23	235	399	351	л/к	пожежа 2020 р.

Дворічанське	13	2	2.2	2.3	10С3	13	0	С2ЛДС	2	4	7	33	77	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	13	3	2.7	3	10С3	15	0.5	С2ЛДС	2	4	8	39	117	3	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	50	2	3.5	1.5	10С3	15	0.9/0.0	В2ЛС	2	5	7	54	81	4	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	50	3.1	2.4	0.6	10С3	8	0.8/0.0	В2ЛС	2	3	6	18	11	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	50	4	2.4	0.1	10С3	76	0.4/0.0	В1ЛС	3	19	20	150	15	13	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	50	4.3	2.4	0.2	10С3	76	0.4/0.0	В1ЛС	3	19	21	145	29	25	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	50	5	2	1.9	10С3	12	0.8/0.0	В1ЛС	2	4	6	41	77	3	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	50	6	5.2	1.9	10С3	87	0.6/0.0	В1ЛС	3	18	19	224	426	371	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	50	6.1	5.2	0.5	10С3	8	0.9/0.0	В1ЛС	2	3	6	22	11	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	50	6.3	5.2	2.8	10С3	87	0.5/0.0	В1ЛС	2	22	21	240	671	590	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	2.4	1.9	1.7	10С3	86	0.5/0.0	В2ЛС	3	20	25	213	362	321	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	2.5	1.9	0.3	10С3	86	0.7/0.0	В2ЛС	3	20	22	280	84	70	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	5.2	2.2	0.5	10С3	76	0.4/0.0	В2ЛС	2	20	21	204	102	89	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	6	1	0.9	10С3	22	0.9/0.0	В2ЛС	2	6	8	74	67	4	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	7.4	8	2.9	10С3	86	0.7/0.0	В1ЛС	3	18	20	190	552	476	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	7.5	8	1.4	10С3	86	0.7/0.0	В1ЛС	3	21	25	269	376	333	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	8	1.3	0.3	10С3	71	0.5/0.0	В1ЛС	3	18	17	177	53	46	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	9	1.4	0.3	10С3	86	0.5/0.0	А1С	4	15	17	177	53	46	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	12.2	10.3	0.4	10С3	86	0.5/0.0	В2ЛС	2	24	33	373	149	132	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	12.3	19	1.9	10С3	86	0.6/0.0	В2ЛС	3	21	25	275	523	462	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	14	0.8	0.4	10С3	22	0.9/0.0	В2ЛС	2	6	9	78	31	2	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	15	0.6	0.7	10С3	71	0.7/0.0	В1ЛС	2	21	26	353	247	219	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	16	3.6	2.9	10С3	86	0.6/0.0	В1ЛС	3	20	23	229	665	589	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	17	0.6	0.9	10С3	86	0.6/0.0	В2ЛС	3	19	20	237	213	186	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	51	18	0.5	0.6	10С3	57	0.5/0.0	В2ЛС	1	19	21	245	147	130	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	60	5.3	19.4	1	10С3	70	0.7/0.0	В1ЛС	2	19	23	359	359	317	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	62	14.2	3.9	2.1	10С3	67	0.5/0.0	С2ЛДС	2	20	19	174	366	317	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	62	14.3	3.9	0.2	10С3	67	0.6/0.0	С2ЛДС	2	19	21	265	53	47	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	62	16	3.1	2.7	10С3	13	0.9/0.0	С2ЛДС	2	4	7	31	85	3	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	62	18	0.4	0.4	10С3	15	0.8/0.0	В2ЛС	2	5	7	35	14	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	1	3.2	1.3	10С3	86	0.7/0.0	В2ЛС	3	19	19	264	343	300	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	2	1.1	1	10С3	81	0.5/0.0	В1ЛС	3	20	21	209	209	184	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	3	0.2	0.1	10С3	56	0.4/0.0	В1ЛС	2	17	18	280	28	26	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	4	1.5	0.6	10С3	71	0.2/0.0	В2ЛС	2	19	20	108	65	57	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	6.1	2.7	2.6	10С3	12	0.9/0.0	В2ЛС	2	4	7	30	78	4	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	7	1	0.4	10С3	76	0.6/0.0	В1ЛС	3	17	19	228	91	80	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	9	10.6	5.4	10С3	86	0.6/0.0	В2ЛС	2	24	29	288	1553	1392	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	9.1	10.6	0.7	10С3	8	0.8/0.0	В2ЛС	2	3	6	19	13	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	10	5.3	1.5	10С3	76	0.5/0.0	В2ЛС	3	19	22	207	311	275	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	10.1	5.3	1	10С3	8	0.8/0.0	В2ЛС	2	3	6	10	10	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	10.5	5.3	0.6	10С3	76	0.5/0.0	В2ЛС	2	20	22	228	137	121	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	11.1	4.3	0.7	10С3	8	0.8/0.0	В2ЛС	2	3	5	16	11	0	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	11.4	4.3	1.1	10С3	55	0.5/0.0	В2ЛС	2	18	21	228	251	221	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	12	3.6	0.7	10С3	91	0.5/0.0	В2ЛС	2	23	28	239	167	150	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	12.4	3.6	0.4	10С3	91	0.5/0.0	В2ЛС	3	20	25	193	77	69	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	13	1.6	1.1	10С3	21	0.3/0.0	В2ЛС	1	10	12	75	82	79	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	63	18.1	7.4	2	10С3	55	0.4/0.0	С2ЛДС	1	20	24	231	462	398	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	1	3.4	0.9	10С3	71	0.4/0.0	В2ЛС	3	18	18	160	144	126	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	1.2	3.4	0.4	10С3	71	0.6/0.0	В2ЛС	3	18	23	240	96	85	л/к	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	2	4.2	4.0	10С3	78	0.5/0.0	В2ЛС	2	23	27	209	837	748	л/к	пожежа 2020 р.

Дворічанське	64	3	13,5	10,5	10С3	86	0,5	В2ДС	2	23	28	328	3449	3086	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	3,3	13,5	1,5	10С3	14	0,5	В2ДС	2	5	7	17	26	0	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	3,4	13,5	0,4	10С3	86	0,6/0,0	В2ДС	3	21	24	235	94	84	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	4	3,1	1	10С3	86	0,6/0,0	А1С	4	15	17	213	213	184	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	5	3,1	0,9	10С3	86	0,5/0,0	В1ДС	4	17	17	177	159	138	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	7	1,2	1,8	10С3	81	0,4/0,0	В1ДС	4	15	18	143	257	225	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	8	0,4	0,2	10С3	86	0,4/0,0	В2ДС	3	18	18	165	33	29	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	9	0,8	0,5	10С3	71	0,5/0,0	А1С	3	15	18	164	82	72	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	10	2,4	1	10С3	86	0,7/0,0	В2ДС	3	17	20	233	233	204	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	10,2	2,4	0,2	10С3	86	0,4/0,0	В2ДС	5	13	13	100	20	17	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	11,1	1,4	0,7	10С3	37	0,2/0,0	В2ДС	2	15	16	23	16	3	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	18	5,2	4,3	10С3	86	0,9/0,0	В2ДС	3	20	23	300	1289	1137	пожежа 2020 р.
Дворічанське	64	19	0,6	0,6	10С3	71	0,3/0,0	В2ДС	2	21	23	158	95	84	пожежа 2020 р.
Дворічанське	65	2,1	9,3	2	10С3	20	0,1/0,0	В2ДС	1	9	11	34	67	67	пожежа 2020 р.
Дворічанське	65	2,2	9,3	5,1	10С3	20	0,3/0,0	В2ДС	2	8	10	63	323	315	пожежа 2020 р.
Дворічанське	65	6,2	12,5	0,5	10С3	86	0,2/0,0	С2ДДС	2	23	30	182	91	75	пожежа 2020 р.
Дворічанське	65	37,1	0,4	0,3	10С3	50	0,4/0,0	В2ДС	1	20	24	187	56	49	пожежа 2020 р.
Дворічанське	65	38,1	0,8	0,8	10С3	81	0,5/0,0	С2ДДС	2	22	29	304	243	206	пожежа 2020 р.
Дворічанське	66	1,3	18,2	9,2	10С3	86	0,6/0,0	В2ДС	2	26	32	337	3099	2782	пожежа 2020 р.
Дворічанське	66	1,4	18,2	0,1	10С3	86	0,4/0,0	В2ДС	3	19	22	150	15	13	пожежа 2020 р.
Дворічанське	66	2	1,6	1,7	10С3	15	0,6/0,0	В2ДС	2	5	7	36	62	2	пожежа 2020 р.
Дворічанське	66	3	3,3	1,9	10С3	91	0,5/0,0	В2ДС	2	23	29	290	551	495	пожежа 2020 р.
Дворічанське	67	1,7	18	1,7	10С3	86	0,6/0,0	В2ДС	2	22	29	342	581	521	пожежа 2020 р.
Дворічанське	67	1,8	18	5,9	10С3	86	0,6/0,0	В2ДС	2	22	26	328	1938	1721	пожежа 2020 р.
Дворічанське	67	2	5,3	4,7	10С3	39	0,6/0,0	В2ДС	2	15	17	199	935	896	пожежа 2020 р.
Дворічанське	67	3	0,2	0,4	10С3	15	0,9/0,0	В2ДС	2	5	7	30	12	0	пожежа 2020 р.
Дворічанське	67	4	2,1	2,7	10С3	37	0,5/0,0	В2ДС	2	15	16	157	423	405	пожежа 2020 р.
Дворічанське	67	5	1,6	1,2	10С3	33	0,7/0,0	В2ДС	4	14	15	196	235	226	пожежа 2020 р.
Дворічанське	67	7	1,7	1	10С3	33	0,4/0,0	В2ДС	3	15	14	124	124	119	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	1	16	7,2	10С3	86	0,8/0,0	С2ДДС	2	23	30	338	2431	2182	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	1,4	16	4,4	10С3	86	0,6/0,0	С2ДДС	2	23	30	283	1247	1116	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	2	8,9	1,8	10С3	60	0,4/0,0	В2ДС	2	18	20	179	322	276	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	2,3	8,9	1,7	10С3	60	0,4/0,0	В2ДС	2	18	19	191	324	282	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	2,5	8,9	1,4	10С3	60	0,4/0,0	В2ДС	2	19	23	184	257	227	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	3	0,4	0,4	10С3	14	0,8/0,0	С2ДДС	2	4	7	28	11	0	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	4	1,5	1,4	10С3	39	0,6/0,0	А2С	3	12	13	156	218	211	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	5	1,1	0,7	10АК6	71	0,1/0,0	С2ДДС	2	19	21	14	10	9	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	6	4,2	3,7	10С3	39	0,5/0,0	С2ДДС	2	14	17	130	481	462	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	7	0,8	0,8	10С3	19	0,8/0,0	В2ДС	2	6	8	44	35	0	пожежа 2020 р.
Дворічанське	68	8	4,8	2,5	10С3	60	0,7/0,0	С2ДДС	1	22	24	280	701	610	пожежа 2020 р.
Дворічанське	71	1,1	1,6	0,6	10С3	86	0,7/0,0	В2ДС	2	22	25	390	234	209	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	1	0,6	0,8	10С3	36	0,4/0,0	С2ДДС	1	15	15	150	120	115	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	2	2	2,2	10С3	16	0,8/0,0	С2ДДС	2	5	7	35	77	2	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	3	3	0,4	10С3	86	0,3/0,0	С2ДДС	2	23	29	145	58	52	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	3,3	3	1	10С3	86	0,4/0,0	С2ДДС	2	23	29	238	238	206	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	4	7,2	1,7	10С3	96	0,5/0,0	С2ДДС	2	24	34	263	447	400	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	4,5	7,2	1,4	10С3	96	0,8/0,0	С2ДДС	3	20	22	312	437	386	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	5,3	7,4	1,2	10С3	60	0,6/0,0	С2ДДС	2	19	22	269	323	284	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	5,4	7,4	3,6	10С3	60	0,7/0,0	С2ДДС	1	20	23	293	1056	930	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	8,1	1,5	0,2	10С3	86	0,1/0,0	С2ДДС	3	23	25	55	11	10	пожежа 2020 р.
Дворічанське	74	9	0,9	0,2	10С3	86	0,1/0,0	С2ДДС	2	22	28	70	14	12	пожежа 2020 р.
Всього				227,70									42184	36170	

Головний лісничий ДП "Куп'янський лісгосп"
10.09.2021 року

Олександр РИБКА