

ПОГОДЖУЮ:

Директор державного спеціального лісозахисного підприємства "Харківлісозахист"

№ 23 " 10

СІДІВКА
ДЕРЖАВНЕ
ЛІСОЗАНІМАННЯ
20.05.19
ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВЛІСОЗАХИСТ"
№21205388

ДЕРЖАВ

ПІСЬОК РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

*

АГЕНТСТВО НАЦИОНАЛЬНИХ РЕСУРСОВ УКРАЇНИ
Заступник начальника
Північного Східного
мікрорегіонального
управління
Державної
місливничої
господарської
адміністрації
"Лісгосп України" на 2023 рік
Іскоритська
Ірина

Філії "Галицьке лісове господарство" ЧП "Ліси України" на 2023 рік
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)*

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер вилучу	Площа вилучу, гектарів	Номер пилівилучу	Площа пилівилучу, га		Склад	Коротка таксаціяна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування					Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтований запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наваність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України			
					загальна	у т.ч. площа,можлива для експлуатації		Вік, років	Плошота	Висота метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Запас деревини на 1 га								
Воронківське лісництво	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		51	3	9,2		9,2	9,2	6Дз2Гз(80)1Лпд1Гз(40)	93	0,6	3	22	26	169	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	20	немає	
		42	2	7,1		7,1	7,1	6Дз2Гз2Лпд+Бп	63	0,7	2	17	20	154	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	21	немає	
		42	8	1,1		1,1	1,1	5Дз2Гз(75)2Гз(50)1Лпд	88	0,7	2	23	26	199	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	14	немає	
		53	6	5,0		5,0	5,0	5Дз4Гз(80)1Лпд+Гз(50)+Бп+Ос	93	0,6	3	22	26	176	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	24	немає	
		41	6	3,2		3,2	3,2	6Дз2Гз2Лпд+Бп	108	0,6	2	24	34	218	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	20	немає	
		42	1	3,2		3,2	3,2	7Дз2Бп1Бп	68	0,7	2	16	20	152	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	20	немає	
		42	3	4,0		4,0	4,0	8Дз2Бпс	71	0,7	2	18	20	159	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	25	немає	
		11	2	3,2		3,2	3,2	9Дз1Гз	103	0,65	2	24	34	237	протерозійні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	22	немає	
		11	12	2,2		2,2	2,2	10Дз	72	0,7	2	18	18	197	протерозійні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	20	немає	
		11	14	2,6		2,6	2,6	8Дз1Гз1Лпд+Кпг	123	0,55	3	22	46	175	протерозійні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	25	немає	
		67	7	1,8		1,8	1,8	10СКР	98	0,6	2	22	30	253	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	19	немає	
		75	1	13,1		13,1	13,1	8Дз1Гз(65)1Кпг+1Лпд+Гз(40)	93	0,6	3	22	28	188	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	27	немає	
		77	3	0,8		0,8	0,8	8Дз2Гз	128	0,6	2	27	38	286	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	12	немає	
Краснолуцьке лісництво		77	4	0,8		0,8	0,8	4Дз3Лпд3Гз	93	0,6	2	23	28	233	протерозійні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	13	немає	
		71	12	2,6		2,6	2,6	4Дз(90)4Дз(90)1Гз(60)1Гз(40)	103	0,5	2	22	34	145	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	20	немає	
		71	11	1,9		1,9	1,9	6Дз(60)2Дз(60)2Гз+Лпд	73	0,6	2	19	24	154	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	19	немає	
		67	4	6,2		6,2	6,2	8Дз1Гз(70)1Кпг+Гз(40)	93	0,5	3	22	30	158	байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	25	немає	
		Разом СРВ	68,0			68,0	68,0													
		64	11	30,6	1	4,3	4,3	5Дз3Яп1Бп1Акб	60	0,6	2	18	24	140	захисні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	17	немає	
		18	14	1,2		1,2	1,2	9Дз1Лпд	87	0,7	1	24	28	300	захисні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	20	немає	
		18	16	2,1		2,1	2,1	8Дз1Лпд1Кпг	87	0,7	1	25	28	310	захисні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	19	немає	
		23	10	8,1		8,1	8,1	9Дз1Лпд+Кпг	69	0,7	1	21	28	250	захисні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	21	немає	
		35	2	6,7		6,7	6,7	9Дз1Лпд	82	0,5	1	23	28	200	захисні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	17	немає	
		35	21	1,2		1,2	1,2	6Дз2Ос1Кпг1Лпд	77	0,7	2	18	24	200	захисні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	17	немає	
		Разом СРВ	49,9			23,6	23,6													
	Піратинське лісництво		7	24	14,0		14,0	14,0	8Дз1Бп1Ос	88	0,7	1	25	30	324	Байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	19	немає
			4	6	3,3		3,3	3,3	10Дз+Впг	83	0,7	1	23	28	289	Байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	17	немає
		55	13	4,9		4,9	4,9	9Дз1Ос+Сз+Лпд+Впг	85	0,6	1	25	30	245	Байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	18	немає	
		56	23	5,0		5,0	5,0	10Дз+Ос+Бп	93	0,7	1	25	28	321	Байрачні	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	16	немає	
		29	15	0,3		0,3	0,3	10Дз+Лпд	78	7	1А	25	26	321	ЛГЧДЗ3	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	12	немає	
		28	3	2,7		2,7	2,7	5Дз3Лпд2Кпг	93	0,7	1	28	30	330	ЛГЧДЗ3	СРВ	Стовб. та комлеві гіллі	14	немає	
		Разом СРВ	30,7			30,2	30,2													
		Разом СРВ	30,7			30,2	30,2													

65	7	0,5	0,5	0,5	10Дз	88	0,7	2	20	26	232	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	14	немає
64	15	1,3	1,3	1,3	7Дз3Гз	93	0,6	2	23	26	213	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	11	немає
64	19	0,2	0,2	0,2	10Дз(70)+Дз(90)	83	0,6	2	21	26	214	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	21	немає
62	1	9,0	9,0	9,0	4Дз3Гз2Лпл1Клг+Бп	98	0,7	2	24	28	247	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	30	немає
61	5	2,0	2,0	2,0	6Дз2Лпл1Клг1Гз+Бпг+Ос+Яз	98	0,6	2	24	36	206	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	14	немає
61	1	0,3	0,3	0,3	7Дз2Лпл1Гз	71	0,6	1	20	24	168	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	15	немає
61	4	0,3	0,3	0,3	10Дз	83	0,7	2	21	24	249	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	21	немає
61	10	3,1	3,1	3,1	5Дз2Клг2Лпл1Гз+Бп	78	0,7	2	20	24	207	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	17	немає
62	10	2,4	2,4	2,4	6Дз2Лпл1Клг1Гз	83	0,7	1	22	26	231	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	19	немає
62	8	2,3	2,3	2,3	8Дз1Лпл1Клг	73	0,7	1	20	20	209	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	14	немає
62	27	1,9	1,9	1,9	10Дз+Лпл+Клг+Гз	108	0,6	3	23	36	211	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	16	немає
62	24	0,3	0,3	0,3	10Дз	88	0,6	2	22	26	229	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	23	немає
62	25	0,7	0,7	0,7	10Дз	72	0,6	1	20	22	199	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	25	немає
62	31	2,6	2,6	2,6	8Дз1Гз1Лпл	103	0,6	2	24	32	218	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	21	немає
62	32	0,3	0,3	0,3	10Дз	73	0,6	1	20	24	199	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	15	немає
62	33	3,2	3,2	3,2	7Дз1Лпл1Гз1Клг+Ос	88	0,7	2	21	26	226	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	24	немає
62	34	0,8	0,8	0,8	10Дз	88	0,7	2	21	26	249	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	26	немає
43	9	7,3	7,3	7,3	10Дз	88	0,5	1	26	28	242	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	12	немає
42	6	5,0	5,0	5,0	7Дз2Лпл1Гз+Клг	71	0,8	1А	23	26	294	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	22	немає
47	2	5,1	5,1	5,1	8Дз2Лпл+Гз	88	0,7	1	25	28	304	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	23	немає
47	3	6,0	6,0	6,0	6Дз3Гз1Лпл+Клг	113	0,6	2	26	36	226	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	27	немає
34	1	15,6	15,6	15,6	5Дз5Гз+Клг+Асб+Лпл	83	0,7	1	22	26	197	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	15	немає
63	3	1,8	1,8	1,8	4Дз4Лпл2Гз+Ос	73	0,7	1	21	26	225	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	17	немає
61	20	1,0	1,0	1,0	5Клг3Дз1Бп1Лпл	93	0,5	3	23	28	197	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	13	немає
61	25	1,3	1,3	1,3	7Дз1Клг1Гз(40)1Гз(65)	98	0,7	2	23	28	205	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	15	немає
61	22	2,0	2,0	2,0	4Дз3Гз2Лпл1Клг	63	0,7	1	20	22	199	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	17	немає
61	21	3,5	3,5	3,5	6Дз2Гз(60)1Лпл1Гз(40)	93	0,6	3	22	26	162	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	21	немає
61	23	1,0	1,0	1,0	10Дз	93	0,7	2	22	26	267	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	10	немає
61	24	0,2	0,2	0,2	10Дз	73	0,6	1	20	24	199	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	17	немає
54	1	7,8	7,8	7,8	7Дз2Клг1Гз+Бп+Лпл	63	0,8	1	18	20	211	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	13	немає
1	28	4,3	4,3	4,3	7Дз2Клг1Впл+Лпл+Гз	58	0,75	2	16	18	172	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	19	немає
1	32	1,9	1,9	1,9	4Дз5Лпл1Клг(45)+Гз+Клг(35)	58	0,75	2	14	16	153	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	15	немає
1	27	1,6	1,6	1,6	10Дз+Бп	128	0,6	3	21	40	194	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	18	немає
1	22	2,1	2,1	2,1	10Дз+Бп	128	0,3	3	22	40	119	Протигерозийні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	19	немає
37	12	2,6	2,6	2,6	6Дз3Лпл1Клг+Яз	78	0,8	1	23	26	315	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	14	немає
37	10	4,9	4,9	4,9	6Дз2Лпл2Клг	92	0,7	2	23	32	232	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	14	немає
37	3	1,3	1,3	1,3	3Дз4Гз2Лпл1Клг+Бп	53	0,6	1	16	18	122	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	13	немає
44	2	3,2	3,2	3,2	7Дз2Яз(60)1Яз(40)+Лпл	98	0,7	2	23	26	255	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	16	немає
44	13	1,2	1,2	1,2	10Дз+Клг+Лпл+Гз+Ос+Бп	71	0,7	2	19	20	214	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	24	немає
44	14	3,2	3,2	3,2	4Дз3Лпл1Бп1Ос1Клг	61	0,7	1А	20	24	211	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	23	немає
44	15	1,1	1,1	1,1	10Дз+Клг+Лпл+Гз	71	0,7	1	22	26	267	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	10	немає
44	7	0,9	0,9	0,9	10Дз+Клг+Лпл	83	0,7	1	24	26	314	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	26	немає
44	6	1,3	1,3	1,3	6Дз3Лпл1Клг+Ос	103	0,6	2	25	36	269	Байрачні	СРВ	Стовбурні та комлеві гнилі	19	немає
Разом СРВ																
118,4																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																
240,2																
Разом СРВ																
240,2																