

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП Ліси Укр.  
Філія "Зміївське лісове господарство" ДП "Ліси України"  
Сахновщинське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ  
за станом на 01.01.2023 року

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ві-ту	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

1 0.9 РОЗСАДНИК ДЗ 1 Д2КЛД  
Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З ПОДИНОКИМИ ДЕРЕВАМИ,  
5 клас естетичное оцінки  
Внесення добрив мінеральних

2 0.1 ВУДІВЛІ ГОСПОДАРСЬКІ І АДМІНІСТРАТИВНІ  
Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 3 клас естетичное оцінки

Разом по кварталі  
1.0



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-метр, м	Діа-па-ві-ту	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-ні-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.0	Лісові культури 5ДЗ4КЛГ1КЛТ	1	ДЗ КЛГ КЛТ	42 42 42	17 17 13	22 22 18	4	1	Д2КЛД	0.60	120	0.60	0.30 0.24 0.06	60 30 5	
		Підлісок ТРК, зімкнутість 0.20 Схил південної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами, Повнота насадження нерівномірна														
2	3.5	ЯР Схил південно-східної експозиції, 25 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
3	0.6	ЯР Схил південно-східної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
4	6.2	Лісові культури 5ДЗ4КЛГ1ЛПД+КЛТ	1	ДЗ КЛГ ЛПД	44 44 44	13 13 8	18 18 10	4	2	Д2КЛД	0.50	70	0.43	0.22 0.17 0.04	60 20 40	
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.30 Схил південно-східної експозиції, 25 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами														
5	1.0	ЯР Схил південної експозиції, 30 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
6	5.7	Лісові культури 6ДЗ4ЛПД	1	ДЗ ЛПД	44 44	14 17	18 18	4	2	Д2КЛД	0.40	80	0.46	0.28 0.18	60 40	
		Схил південної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами														
Разом по кварталі														22.0		



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

10 0.8 ЯР

Схил південної експозиції, 20 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита  
Площа лісонепридатна

11 0.6 ЯР

Схил південної експозиції, 20 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита  
Площа лісонепридатна

12 0.6 ЯР

Схил південної експозиції, 20 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита

Разом по кварталу

57.0



## Сахновщинське лісництво Ліси протиерозійні

Аркуш 7  
Квартал 5

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста  
Разом по кварталі  
77.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	7.0	Лісові культури 5ДЗ4КЛГ1АВЗ	1 ДЗ	ДЗ	51 13	18	4	3	Д2КЛД	0.50	80	0.56	0.28	5		
				КЛГ	51 16	18							0.22	5		
				АВЗ	51 13	18							0.06	5		
		Підлісок МСВ, зімкнутість 0.40 Схил північної експозиції, 5 градусів														
2	3.9	9ЯЗ1ДЗ	1 ЯЗ	ДЗ	66 20	26	6	3	Д2КЛД	0.70	230	0.90	0.81	50		
				ДЗ	66 20	30							0.09	50		
		ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження														
3	1.6	Лісові культури 10АКВ	1 АКВ		52 10	18	8	4	С2ПД	0.60	60	0.10	0.10	20		
		Схил північної експозиції, 10 градусів														
4	3.9	Лісові культури 6АКВ2ДЗ2ВРС	1 АКВ	ДЗ	57 17	22	8	2	С2Д	0.60	130	0.51	0.31	20		
				ВРС	57 17	22							0.10	20		
					57 17	22							0.10	20		
5	1.4	Лісові культури 10АВЗ+ДЗ+КЛГ	1 АВЗ		52 6	10	7	5А	Д2КЛД	0.40	20	0.03	0.03	5		
6	4.9	Лісові культури 8ДЗ1КЛГ1АКВ	1 ДЗ	КЛГ	52 16	22	4	2	Д2КЛД	0.70	140	0.69	0.55	20		
				АКВ	52 16	22							0.07	20		
					52 16	22							0.07	10		
7	2.4	Лісові культури 10ДЗ	1 ДЗ		52 16	22	4	2	Д2КЛД	0.70	140	0.34	0.34	40		
8	1.9	9ЯЗ1ДЗ	1 ЯЗ	ДЗ	71 22	30	6	2	Д2КЛД	0.60	210	0.40	0.36	40		
				ДЗ	71 20	30							0.04	40		
		ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження Підлісок СВК, зімкнутість 0.30 Схил північно-західної експозиції, 15 градусів														
9	15.0	8ЯЗ2ДЗ+ОС	1 ЯЗ	ДЗ	66 20	26	6	3	Д2КЛД	0.70	220	3.30	2.64	60	Вибіркова санітарна	
				ДЗ	66 20	30							0.66	60	рубка	
		ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження Сухостій ЯЗ Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40 Схил північної експозиції, 10 градусів										10	0.15			
Разом по кварталу 42.0																



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент ро-сли-с	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛС)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.8	ЯР Схил південно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
2	1.8	КРУТИЙ СХИЛ Поодинокі дерева 10ЯЗЛ  Підлісок ТРК, зімкнутість 0.20 Схил східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна		ЯЗЛ	44	13	18					10	0.02			
3	1.7	Лісові культури 4ДЗ4КЛГ2ЯЗЛ  Схил східної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами	1	ДЗ КЛГ ЯЗЛ	43 43 43	10 10 10	16 16 16	4	4	Д2КЛД	0.50	50	0.09	0.03 0.04 0.02	60 40 30	
4	3.7	Лісові культури 4ДЗ4КЛГ2ЯЗЛ  Схил східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами	1	ДЗ КЛГ ЯЗЛ	43 43 43	12 12 13	18 18 18	4	3	Д2КЛД	0.50	70	0.26	0.11 0.10 0.05	60 30 30	
5	1.9	КРУТИЙ СХИЛ Поодинокі дерева 10ЯЗЛ  Схил східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна		ЯЗЛ	44	11	18					5	0.01			
6	0.6	ЯР Схил південно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
7	4.3	КРУТИЙ СХИЛ Поодинокі дерева 10ЯЗЛ  Підлісок ТРК, зімкнутість 0.20 Схил східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна		ЯЗЛ	44	17	18					5	0.02			
8	5.0	КРУТИЙ СХИЛ Поодинокі дерева 10ЯЗЛ  Схил східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті		ЯЗЛ	44	12	16					5	0.03			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Площа лісонепридатна																
9	1.2	Лісові культури 4ДЗ4КЛГ2ЯЗЛ	1	ДЗ	43	12	16	4	3	Д2КЛД	0.60	80	0.10	0.04	60	
				КЛГ	43	12	16							0.04	40	
				ЯЗЛ	43	12	16							0.02	40	
		Схил східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порівана дрібними ярами														
10	1.0	Лісові культури 5ДЗЗЯЗЛ2КЛГ	1	ДЗ	43	13	18	4	2	Д2КЛД	0.60	90	0.09	0.04	60	
				ЯЗЛ	43	13	18							0.03	40	
				КЛГ	43	13	18							0.02	40	
		Схил східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порівана дрібними ярами														
Разом по кварталі																
		24.0														





Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-со-метр, м	Діа-па-ві-та, см	Гру-па-ві-ту	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.5	КРУТИЙ СХИЛ Поодинокі дерева 10ЯЗЛ Схил південної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна		ЯЗЛ	19	8	8					2	0.01			
2	6.1	ЯР Схил південної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
3	4.4	КРУТИЙ СХИЛ Схил південно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
4	0.9	Лісові культури 5ЯЗЛ5АБЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1	ЯЗЛ АБЗ	10 9	2 2	4 4	2	1	С2Д	0.70	10	0.01	0.01		
5	0.6	ЯР Схил південної експозиції, 25 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
6	2.6	Лісові культури 6ЯЗЛ2АБЗ2ДЗ Схил південної експозиції, 10 градусів , рік створення - 2013 ВИСИХАННЯ, 40%, СИЛЬНА СТУПІНЬ	1	ЯЗЛ АБЗ ДЗ	10 10 10	3 3 4	4 4 4	2	2	Д1КЛД	0.40	10	0.03	0.01 0.01 0.01	Введен. госп. цін. пор. в нез. культури РТК 104	
7	0.3	Віополяна Поодинокі дерева 10АКБ		ДЗ АКБ								2	Д1КЛД			
8	0.8	Віополяна Поодинокі дерева 10АКБ Схил південної експозиції, 15 градусів		ДЗ АКБ									1	Д2КЛД		
9	0.8	СТАВОК														
10	0.7	СТАВОК														
11	4.0	БОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОЧБРЕТЯНА														
12	1.6	Лісові культури 10ЯЗЛ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2013	1	ЯЗЛ	10	2	4	2	1	Д2КЛД	0.50	10	0.02	0.02		



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-па-ра, см	Гру-па, ви-те-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.4	ЯР Підлісок МСВ, зімкнутість 0.10 Схил південно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
2	3.6	ГАЛЯВИНА Поодинокі дерева 10ШБ		ДЗ												Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 104
				ШБ	44	4.4	4					1				
3	4.6	Лісові культури 5ЯЗЛ4АВЗ1ДЗ	1	ЯЗЛ АВЗ ДЗ	13 13 13	7 5 6	10 6 6	3	1	Д2КЛД	0.70	40	0.18	0.09 0.07 0.02	Прочищення 10%	
		Схил північно-східної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2010 Повнота насадження нерівномірна														
4	0.7	Біополяна Схил південно-західної експозиції, 20 градусів		ДЗ								1	Д2КЛД			
5	1.0	КЛАДОВИЩЕ														
6	1.1	Лісові культури 10ЯЗЛ Якість лісових культур - 3 клас	1	ЯЗЛ	16	9	12	3	2	С2ЄЛД	0.50	50	0.06	0.06		
7	2.9	Лісові культури 6АКБ4ЯЗЛ+ДЗ+КЛГ	1	АКБ ЯЗЛ	47 47	10 10	20 20	8	4	С2Д	0.60	60	0.17	0.10 0.07	10 5	
8	0.6	ЯР Схил південно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
9	1.0	Біополяна		ДЗ												
10	4.8	Лісові культури 4ЯЗЛ3АКБ3АВЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1	ЯЗЛ АКБ АВЗ	10 10 10	3.5 3.5 3.5	4 4 4	2	1	Д1КЛД	0.70	15	0.07	0.03 0.02 0.02		
11	2.6	ГАЛЯВИНА Схил південно-східної експозиції, 5 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті		ДЗ												Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 104
12	0.3	ЯР Схил південно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті														
13	1.8	Лісові культури 5АКБ4ЯЗЛ1АВЗ	1	АКБ ЯЗЛ	15 15	6 5	8 6	4	1	С2ЄЛД	0.65	20	0.04	0.02 0.02		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

АБЗ 15 2 4  
Якість лісових культур - 2 клас

14 7.2 ЯР

Поодинокі дерева 10ЯЗЛ

ЯЗЛ 34 7 7

5 0.04

Схил східної експозиції, 20 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильномиті  
Площа лісонепридатна

15 0.4 Лісові проїзди

Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста  
Загального користування

Разом по кварталу  
37.0



## Сахновщинське лісництво Ліси протиерозійні

Аркуш 19  
Квартал 12

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-ренту	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Разом по кварталі																
49.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

1 2.5 ЯР

Схил південно-східної експозиції, 10 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті  
Площа лісонепридатна2 0.5 Лісові культури 1 ДЗ 34 16 18 3 1А Д2КЛД 0.60 120 0.06 0.06  
10ДЗРазом по кварталу  
3.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	13.8	5БРС2ЯЗЛ1КЛГ1КЛЯ1ДЗ	1	БРС	58	17	22	7	2	Д1КЛД	0.50	90	1.24	0.63	20	
				ЯЗЛ	58	17	22							0.25	20	
				КЛГ	58	18	24							0.12	20	
				КЛЯ	58	13	22							0.12	5	
				ДЗ	58	14	22							0.12	5	
		Підріст 10КЛЯ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті														
		Площа порізана дрібними ярами														
2	2.5	КРУТИЙ СХИЛ														
		Схил південної експозиції, 20 градусів														
		Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильноозмиті														
		Площа лісонепридатна														
3	1.5	5КЛГ4ДЗ1ЯЗЛ	1	КЛГ	44	15	20	4	2	Д2КЛД	0.60	90	0.14	0.07	30	
				ДЗ	44	13	20							0.06	20	
				ЯЗЛ	44	10	18							0.01	10	
4	2.8	5КЛГ4ДЗ1ЯЗЛ	1	КЛГ	44	15	20	4	2	Д2КЛД	0.60	120	0.34	0.17	30	
				ДЗ	44	15	20							0.14	30	
				ЯЗЛ	44	15	20							0.03	30	
		Схил південно-східної експозиції, 20 градусів														
		Площа порізана дрібними ярами														
5	1.4	5КЛГ5ЯЗЛ	1	КЛГ	44	13	18	4	2	Д2КЛД	0.50	70	0.10	0.05	10	
				ЯЗЛ	44	13	18							0.05	10	
Разом по кварталі																
22.0																



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.3	РОЗСАДНИК Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З ПОДИНОКИМИ ДЕРЕВАМИ, 5 клас естетичное оцінки		ДЗ							1	Д2КЛД				Внесення добрив мінеральних
2	0.9	ШКІЛКА ДЕРЕВНА плантація сировинна для заготівлі харчової сировини, рік закладки - 2018, схема розміщення Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З ПОДИНОКИМИ ДЕРЕВАМИ, 5 клас естетичное оцінки		СМР	5						1	Д2КЛД				Внесення добрив мінеральних
3	0.5	Лісові культури 5ТК4ЯЗЛ1КЛГ	1	ТК	46	17	26	8	1	Д2КЛД	0.60	170	0.09	0.04	10	
				ЯЗЛ	46	20	26							0.04	20	
				КЛГ	46	17	26							0.01	20	
		Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 1 стадія дигресії														
4	0.3	БУДІВЛІ ГОСПОДАРСЬКІ І АДМІНІСТРАТИВНІ Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 3 клас естетичное оцінки Контора лісництва														
Разом по кварталі																
3.0																











Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

1 30.0 ЯР

Схил південної експозиції, 20 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті  
Площа лісонепридатна

2	1.0	Лісові культури	1	ЯЗЛ	38	13	14	6	2	Д2КЛД	0.70	60	0.06	0.01	10
		ЗЯЗЛ1АВЗ6КЛТ		АВЗ	38	8	10							0.01	10
				КЛТ	38	8	12							0.04	1

Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40

3	3.0	Лісові культури	1	ЯЗЛ	40	14	18	6	2	Д2КЛД	0.60	50	0.15	0.04	5
		ЗЯЗЛ6КЛТ1АВЗ		КЛТ	40	8	12							0.09	5
				АВЗ	40	8	12							0.02	1

Разом по кварталі  
34.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-те-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.8	ВОЛОГО НИЗИННЕ, рослинність - ОЧЕРЕТЯНА, заростання - ЯЗЛ, 30%														
2	0.8	Лісові культури 8ДЗ2ЯЗЛ+КЛЯ+АКБ Сухостій Схил північної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті	1	ДЗ ЯЗЛ	57 57	18 19	24 22	4	2	Д2КЛД	0.60	150	0.12 10	0.10 0.01	60 10	Вибіркова санітарна рубка
3	3.8	Лісові культури 10АКБ Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1	АКБ	60	18	24	8	2	Д2КЛД	0.70	150	0.57	0.57	10	
4	7.3	Лісові культури 8ДЗ2ЯЗ Сухостій Схил північної експозиції, 15 градусів Площа порізана дрібними ярами	1	ДЗ ЯЗ	61 61	21 22	24 24	4	1	Д2КЛД	0.70	230	1.68 10	1.34 0.07	40 40	Вибіркова санітарна рубка
5	2.2	Лісові культури 6ДЗ4ЯЗЛ Схил південної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті	1	ДЗ ЯЗЛ	61 61	21 21	26 26	4	1	Д2КЛД	0.70	220	0.48	0.29 0.19	20 20	
6	3.3	ГАЛЯВИНА Поодинокі дерева 10ШЧ		ДЗ ЩЧ			47 7	17		2	Д1КЛД		24	0.08		Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 104
7	6.0	БАЛКА Схил південної експозиції, 5 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа заболочена, Площа лісонепридатна														
8	1.7	Лісові культури 7ДЗ3ЯЗЛ	1	ДЗ ЯЗЛ	52 52	18 19	26 24	4	1	Д2КЛД	0.60	150	0.26	0.18 0.08	20 20	
9	0.4	Лісові культури 9ДЗ1ЯЗЛ	1	ДЗ ЯЗЛ	52 52	18 19	22 24	4	1	Д2КЛД	0.60	140	0.06	0.05 0.01	40 20	
10	8.5	Лісові культури 7ДЗ3ЯЗЛ Сухостій Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами	1	ДЗ ЯЗЛ	61 61	19 18	22 22	4	2	Д2КЛД	0.70	180	1.53 10	1.07 0.09	40 20	Вибіркова санітарна рубка
11	11.0	Лісові культури 10ДЗ+БРС+КЛЯ Підріст 10КЛЯ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Схил північно-східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами	1	ДЗ	58	19	24	4	2	Д2КЛД	0.60	160	1.76	1.76	70	





Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ту	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

1	15.0	5ВРСЗКЛГ2ЯЗЛ	1	ВРС	71	18	26	8	3	Д2КЛД	0.60	140	2.10	1.05	10	
				КЛГ	71	18	26							0.63	10	
				ЯЗЛ	41	18	24							0.42	10	

Схил західної експозиції, 20 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті  
Площа порізана дрібними ярами

Разом по кварталі  
15.0



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.3	Лісові культури 8ЯЗЛ1АКБ1АВЗ	1	ЯЗЛ	17	5	6	3	1	Д2КЛД	0.70	25	0.13	0.11		
				АКБ	17	5	6							0.01		
				АВЗ	17	4	6							0.01		
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Якість лісових культур - 3 клас														
2	8.3	БАЛКА														
		Схил південно-східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа лісонепридатна														
3	9.0	Лісові культури 7ЯЗЛ2АКБ1ДЗ	1	ЯЗЛ	34	11	18	6	2	Д1КЛД	0.60	70	0.63	0.44	5	
				АКБ	34	11	18							0.13	5	
				ДЗ	34	8	12							0.06	5	
		Схил південно-східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами														
4	3.7	ВОЛОТО														
		НИЗИННЕ, рослинність - ОЧЕРЕТЯНА														
5	15.5	КРУТИЙ СХИЛ														
		Схил південно-східної експозиції, 25 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
6	6.8	Лісові культури 10АКБ+ЯЗЛ	1	АКБ	49	13	22	8	3	Д1КЛД	0.50	70	0.48	0.48	10	
7	0.9	Лісові культури 8АКБ2ЯЗЛ	1	АКБ	49	13	20	8	3	Д1КЛД	0.50	70	0.06	0.05	10	
				ЯЗЛ	49	10	14							0.01	10	
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів														
8	1.8	8ЯЗЛ2АВЗ	1	ЯЗЛ	24	7	8	4	3	Д1КЛД	0.40	30	0.05	0.04	40	
				АВЗ	24	7	8							0.01	5	
		Підлісок ТРК, зімкнутість 0.60 Схил східної експозиції, 15 градусів Площа порізана дрібними ярами														
9	2.6	КРУТИЙ СХИЛ														
		Поодинокі дерева 10АКБ														
				АКБ	24	7	7					9	0.02			
		Схил східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, дуже сильнозмиті Площа лісонепридатна														
10	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
		Разом по кварталі														
		54.0														



## Сахновщинське лісництво Ліси протиерозійні

Аркуш 37  
Квартал 27

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Схил північної експозиції, 30 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита  
Площа лісонепридатна

12 1.3 Лісові культури 1 АКБ 52 10 20 8 4 С2Д 0.80 70 0.09 0.09 20  
10АКБ

13 0.5 СТАВОК  
Разом по кварталі  
28.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.5	Лісові культури 10ДЗ Схил північно-східної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті	1	ДЗ	34	13	18	3	1	Д1КЛД	0.40	60	0.09	0.09	60	
2	7.1	ЯР Схил східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
3	30.7	Лісові культури 6ЯЗЛ2ДЗ1КЛП1КЛЯ Схил східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті Площа порізана дрібними ярами	1	ЯЗЛ ДЗ КЛП КЛЯ	44 44 44 44	13 15 16 13	16 18 18 14	7	2	Д2КЛД	0.30	50	1.54	0.93 0.31 0.15 0.15	5 5 5 5	
4	18.9	КРУТИЙ СХИЛ Поодинокі дерева 10ДЗ Схил східної експозиції, 35 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна		ДЗ	44	13	22					34	0.64			
5	1.1	Віополяна Схил південно-східної експозиції, 10 градусів		ДЗ					2	Д1КЛД						
6	1.6	КРУТИЙ СХИЛ Схил східної експозиції, 40 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, дуже сильнозмиті Площа лісонепридатна														
7	1.6	ВОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОСОКОВА														
8	0.8	10КЛГ Схил північної експозиції, 25 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті		1 КЛГ	34	12	14	3	2	Д2КЛД	0.60	80	0.06	0.06	30	
9	7.2	ВАЛКА Схил північної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
10	1.8	Лісові культури 10КЛГ Підлісок ТРК, вімкнутість 0.50		1 КЛГ	33	11	18	3	2	Д2КЛД	0.60	60	0.11	0.11	40	
11	1.5	Лісові культури 10КЛЯ Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті		1 КЛЯ	47	12	18	7	3	Д1КЛД	0.50	60	0.09	0.09	10	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Площа порізана дрібними ярами

12 0.1 Лісові проїзди  
Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста13 0.1 Просіка квартална  
Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чистаРазом по кварталі  
74.0





Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-те-ту	Клас-бо-ні-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

1	15.0	Лісові культури 6ЯЗЛ2КЛГ1ВРС1КЛЯ	1	ЯЗЛ КЛГ ВРС КЛЯ	37 37 37 37	11 10 8 8	14 14 14 14	6	3	Д1КЛД	0.60	60	0.90	0.54 0.18 0.09 0.09	5 5 5 5	
---	------	-------------------------------------	---	--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	---	---	-------	------	----	------	------------------------------	------------------	--

Схил південно-західної експозиції, 10 градусів

2	9.3	ЯР Поодинокі дерева 10ЯЗЛ		ЯЗЛ	24	7	7					5	0.05			
---	-----	------------------------------	--	-----	----	---	---	--	--	--	--	---	------	--	--	--

Підлісок ТРК, зімкнутість 0.30  
Схил південно-східної експозиції, 10 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита  
Площа лісонепридатна

3	5.7	Лісові культури 6ЯЗЛ4АЕЗ	1	ЯЗЛ АЕЗ	37 37	7 6	12 20	6	4	Д1КЛД	0.50	30	0.17	0.10 0.07	5 5	
---	-----	-----------------------------	---	------------	----------	--------	----------	---	---	-------	------	----	------	--------------	--------	--

Схил північно-східної експозиції, 10 градусів  
Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита

Разом по кварталі  
30.0



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-лі-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	9.0	Незімкнуті лісові культури 5ДЗ5ЯЗЛ Поодинокі дерева 10СЗ  Схил південної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016	ДЗ		7					1 Д2КЛД	75			14	0.13		Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
2	2.0	БОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОЧЕРЕТЯНА															
3	3.0	Лісові культури 8АКБ2ЯЗЛ Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Схил південно-східної експозиції, 10 градусів	1 АКБ	ЯЗЛ	47	11	18	8	4	Д1КЛД	0.60	60	0.18		0.14	5	
4	1.5	СТАВОК															
5	0.5	Біополяна	ДЗ							1 Д2КЛД							
6	6.2	Лісові культури 5ДЗ5ЯЗЛ Поодинокі дерева 10ДЗ  , рік створення - 2009 ВИСИХАННЯ, 50%, СИЛЬНА СТУПІНЬ	1 ДЗ	ЯЗЛ	14	3	4	2	2	Д1КЛД	0.40	5	0.03		0.01	0.02	Введен. госп. цін. пор. в нез. культури РТК 104
7	14.0	Лісові культури 4КЛП4ЯЗЛ1ДЗ1АКБ+СЗ+БП+ТЧ  Схил західної експозиції, 20 градусів	1 КЛП	ЯЗЛ	47	15	20	4	2	Д2КЛД	0.50	90	1.26		0.50	10	
8	9.0	ВАЛКА Схил північно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна															
9	3.0	Лісові культури 5ЯЗЛ5АКБ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2011	1 ЯЗЛ	АКБ	12	3	4	3	1	Д2КЛД	0.50	15	0.05		0.02	0.03	
10	1.4	Лісові культури 6ДЗ1КЛГ1КЛП1ЯЗЛ1ТЧ  Схил південної експозиції, 10 градусів	1 ДЗ	КЛГ	44	10	18	4	4	Д2КЛД	0.60	70	0.10		0.06	60	
11	2.4	Лісові культури 8КЛГ2ДЗ	1 КЛГ	ДЗ	47	17	24	4	1	Д2КЛД	0.70	140	0.34		0.27	20	
					47	14	22								0.07	20	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-метр, м	Діа-па-ві-ку	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-ні-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	10.5	Лісові культури 5КЛГЗЯЗЛІДЗІАВЗ+тч	1	КЛГ	42	15	16	4	2	Д1КЛД	0.50	80	0.84	0.43	40	
				ЯЗЛ	42	16	22							0.25	30	
				ДЗ	42	16	22							0.08	60	
				АВЗ	42	10	22							0.08	5	
		Схил північно-західної експозиції, 5 градусів														
13	1.5	Лісові культури 7ЯЗЛІДЗІЯЗІАВЗ	1	ЯЗЛ	16	4	6	3	1	Д2КЛД	0.50	10	0.02	0.02		
				ДЗ	16	6	6									
				ЯЗ	16	2	4									
				АВЗ	24	7	8									
		Підлісок ШПС, зімкнутість 1.00														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2007														
14	3.0	ГАЛЯВИНА Поодинокі дерева 10ЯЗЛ		ДЗ					2	Д1КЛД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 104
				ЯЗЛ	34	7	14					5	0.02			
		Схил західної експозиції, 10 градусів														
		Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозмиті														
15	1.1	ЯР Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	34	13	18					24	0.03			
		Схил південної експозиції, 30 градусів														
		Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті														
		Площа лісонепридатна														
16	1.0	ЯР Схил південної експозиції, 20 градусів														
		Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті														
		Площа лісонепридатна														
17	0.7	ЯР Схил південної експозиції, 20 градусів														
		Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті														
		Площа лісонепридатна														
18	0.9	КРУТИЙ СХИЛ Схил південної експозиції, 30 градусів														
		Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті														
		Площа лісонепридатна														
19	1.1	ВОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОСОКОВА														
20	0.2	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталі																
		72.0														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-с	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.9	Лісові культури 6АКБ2КЛП1ДЗ1ВРС	1	АКБ КЛП ДЗ ВРС	47 47 47 47	12 12 12 11	18 20 20 20	8	3	Д1КЛД	0.60	70	0.27	0.16 0.05 0.03 0.03	10 10 10 5	
2	2.1	КРУТИЙ СХИЛ Схил південно-західної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильноозміті Площа лісонепридатна														
3	1.3	СТАВОК														
4	0.8	Біополяна		ДЗ					2	Д1КЛД						
5	13.0	Лісові культури 4ДЗ4КЛГ1ЯЗЛ1АКБ+ТЧ	1	ДЗ КЛГ ЯЗЛ АКБ	47 47 47 47	17 17 15 17	24 24 18 24	4	1	Д1КЛД	0.70	150	1.95	0.77 0.78 0.20 0.20	40 40 10 10	
		Схил східної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозміті Площа порізана дрібними ярами														
6	1.1	Біополяна		ДЗ					2	Д2КЛД						
7	8.7	Лісові культури 4ДЗ4КЛГ2ЯЗЛ+ТЧ	1	ДЗ КЛГ ЯЗЛ	47 47 46	19 19 18	24 24 22	4	1	Д1КЛД	0.70	180	1.57	0.63 0.63 0.31	40 40 40	
		Схил західної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозміті Площа порізана дрібними ярами														
8	13.0	ВОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОЧЕРЕТЯНА														
9	2.5	Лісові культури 10АКБ Схил південно-східної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозміті	1	АКБ	44	17	22	8	1	Д2КЛД	0.60	120	0.30	0.30	20	
10	2.1	Лісові культури 10ЯЗЛ+ДЗ+АВЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2009	1	ЯЗЛ	14	4	6	3	1	Д1КЛД	0.50	15	0.03	0.03		
11	2.9	ВОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОСОКОВА, заростання - ВРБ, 20%														
12	2.5	Лісові культури 7КЛГ2ДЗ1ЯЗЛ Схил північно-західної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, середньозміті	1	КЛГ ДЗ ЯЗЛ	47 47 47	12 9 10	20 18 18	4	3	Д1КЛД	0.50	60	0.15	0.10 0.03 0.02	20 20 10	



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-ні-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.8	Лісові культури 10ДЗ+ЯЗЛ	1	ДЗ	49	16	24	4	2	Д2КЛД	0.60	120	0.22	0.22	30	
2	5.1	6БРС2ЯЗЛ10С1КЛЯ	1	БРС ЯЗЛ ОС КЛЯ	41 41 41 41	14 14 17 13	24 24 28 22	7	2	Д1КЛД	0.70	110	0.56	0.33 0.11 0.06 0.06	20 20 30 10	
		Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40														
3	6.8	Лісові культури 6ДЗ2БРС1ВГЛ1ЯЗЛ	1	ДЗ БРС ВГЛ ЯЗЛ	60 60 60 60	20 16 18 20	26 22 24 24	4	2	Д2КЛД	0.70	180	1.22	0.74 0.24 0.12 0.12	30 10 10 10	
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
4	2.9	ЯР Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40 Схил південно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
5	2.5	Лісові культури 4АКБ3БРС3ЯЗЛ	1	АКБ БРС ЯЗЛ	63 63 63	16 15 16	26 22 22	8	3	Д2КЛД	0.70	120	0.30	0.12 0.09 0.09	10 10 10	
		Схил південної експозиції, 5 градусів														
6	0.2	Віополяна		ДЗ					1	Д2КЛД						
7	3.5	Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	58	16	24	8	3	Д1БКД	0.60	120	0.42	0.42	20	
8	0.2	Віополяна		ДЗ					1	Д2КЛД						
9	0.2	Віополяна		ДЗ					1	Д2КЛД						
10	1.0	КРУТИЙ СХИЛ Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40 Схил південної експозиції, 30 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмиті Площа лісонепридатна														
11	6.0	Лісові культури 4ДЗ2БРС2КЛГ2ЯЗЛ	1	ДЗ БРС КЛГ ЯЗЛ	58 58 58 58	18 18 18 19	26 22 22 22	4	2	Д2КЛД	0.60	150	0.90	0.36 0.18 0.18 0.18	30 20 20 10	
		Схил південно-східної експозиції, 15 градусів														
12	1.5	Лісові культури 7ДЗ3БРС	1	ДЗ БРС	57 57	17 17	22 22	4	2	Д2БКД	0.60	130	0.20	0.14 0.06	30 5	
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
13	1.0	Лісові культури	1	КЛГ	62	18	24	6	2	Д2КЛД	0.70	170	0.17	0.10	30	







Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ку	Клас бо-лі-су (ТЛВ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
10	6.0	Лісові культури 7АКБ2ЯЗЛ1АВЗ	1	АКБ ЯЗЛ АВЗ	62 62 62	16 14 10	20 18 16	8	3	Д2БКД	0.60	100	0.60	0.42 0.12 0.06	20 10 5	
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів														
11	5.0	Лісові культури 6ДЗ1ВРС1АКБ1ЯЗЛ1АВЗ	1	ДЗ ВРС АКБ ЯЗЛ АВЗ	62 62 62 62 62	12 10 10 10 8	22 16 16 18 16	5	4	Д2КЛД	0.50	60	0.30	0.18 0.03 0.03 0.03 0.03	30 10 10 10 5	
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів														
12	7.2	Лісові культури 8АКБ1ВРС1АВЗ	1	АКБ ВРС АВЗ	62 62 62	14 12 8	20 20 16	8	3	Д2БКД	0.60	80	0.58	0.46 0.06 0.06	20 10 10	
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів														
13	1.5	Лісові культури 4ДЗЗВРС3АКБ+БП	1	ДЗ ВРС АКБ	59 59 59	18 16 18	24 20 24	4	2	Д2КЛД	0.70	150	0.23	0.09 0.07 0.07	25 10 10	
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів														
14	0.4	Біополяна		ДЗ						1	Д2КЛД					
15	0.5	Лісова автомобільна дорога з покриттям Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста, категорія - 2 Загального користування														
16	1.3	Лісові культури 6ДЗ2ВРС1АВЗ1ЯЗЛ	1	ДЗ ВРС АВЗ ЯЗЛ	58 58 58 58	17 16 10 14	24 22 18 22	4	2	Д2КЛД	0.70	120	0.16	0.09 0.03 0.02 0.02	30 20 10 10	
17	0.8	Лісові культури 8АКБ2ЯЗЛ	1	АКБ ЯЗЛ	59 59	14 14	22 22	8	3	Д2БКД	0.60	90	0.07	0.06 0.01	30 30	
		Схил південно-східної експозиції, 5 градусів														
18	3.4	КРУТИЙ СХИЛ Поодинокі дерева 10АКБ		АКБ	24	7	7					14	0.05			
		Схил південної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита Площа лісонепридатна														
19	0.8	Лісові культури 8АВЗ2АКБ	1	АВЗ АКБ	52 44	10 11	18 18	7	4	Д2КЛД	0.50	50	0.04	0.03 0.01	1 10	
20	1.0	10АКБ Схил південно-східної експозиції, 20 градусів	1	АКБ	24	7	8	5	3	Д1КЛД	0.60	30	0.03	0.03	5	
21	5.2	Лісові культури 6ДЗ2АКБ1ЯЗЛ1КЛЯ+ГШЗ+АВЗ	1	ДЗ АКБ	59 59	18 18	26 26	4	2	Д2КЛД	0.60	130	0.68	0.40 0.14	30 10	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща,	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
			ЯЗЛ	59	16	22							0.07	5		
			КЛЯ	29	11	12							0.07	5		
		КЛЯ - природного походження														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
22	0.9	Лісові культури 10АВЗ+ЯЗЛ	1	АВЗ	52	10	20	7	4	Д2БКД	0.50	50	0.05	0.05	5	
		Схил південно-східної експозиції, 5 градусів														
23	0.8	Лісові культури 9АКБ1ЯЗЛ+АВЗ	1	АКБ	62	16	24	8	3	Д2БКД	0.60	120	0.10	0.09	30	
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
24	0.8	Біополяна Поодинокі дерева 10АКБ		ДЗ					2	Д2КЛД						
		Схил північно-східної експозиції, 15 градусів														
25	0.1	Просіка квартална														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
		Разом по кварталу														
		63.0														







Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	19.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	59	23	30	4	1А	В2ДС	0.80	420	7.98	7.98	70	Прохідна рубка 5%
2	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	22	26	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.10	0.10	70	Прохідна рубка 10%
3	3.2	Лісові культури 5СЗ3ВП2ОС ВП,ОС - природного походження	1	СЗ БП ОС	41 41 41	18 20 19	20 20 22	4	1А	В2ДС	0.80	230	0.74	0.37 0.22 0.15	60 5 5	Прохідна рубка 10%
4	3.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.80	350	1.12	1.12	70	Прохідна рубка 10%
5	0.3	Віополяна Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
6	0.2	Віополяна		СЗ					2	А2С						
7	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	21	28	4	1А	А2С	0.80	360	0.61	0.61	70	Прохідна рубка 10%
8	0.3	Віополяна		СЗ					1	В2ДС						
9	9.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га ПОШКОДЖЕННЯ НИЗОВОЮ ПОЖЕЖЕЮ, 2018 року, 20%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ	1	СЗ	60	21	30	4	1	В2ДС	0.70	280	2.52	2.52	70	Прохідна рубка 10%
10	0.4	Віополяна		СЗ					1	В2ДС						
11	0.2	Лісові культури 3СЗ5АКБ2БП АКБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2011	1	СЗ АКБ БП	12 12 12	4 6 7	4 6 8	2	1	В2ДС	0.60	25	0.01	0.01		
12	1.8	Лісові культури 6СКР4СЗ	1	СКР СЗ	46 46	19 19	26 26	4	1	В2ДС	0.70	330	0.59	0.35 0.24	40 60	Прохідна рубка 10%
13	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	82	20	34	5	3	А2С	0.70	250	1.28	1.28	80	Прохідна рубка 10%
14	0.6	Віополяна		СЗ					2	А2С						
15	0.4	Віополяна		СЗ					2	А2С						
16	1.2	Лісові культури 10СЗ+СКР	1	СЗ	15	6	6	2	2	А2С	0.80	50	0.06	0.06		Прочищення 10%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2008

17 0.9 Лінія електромережі  
Ширина - 8 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста18 0.2 Лісові проїзди  
Ширина - 5 м, протяжність - 0.3 км, площа чистаРазом по кварталі  
48.0



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ту	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.7	9ДЗ1ВРС	1	ДЗ ВРС	91 71	17 16	28 20	7	4	Д2КЛД	0.40	80	0.30	0.27 0.03	40 10	
		ДЗ,ВРС - вегетативного походження Підлісок ТРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	5.2	9ДЗ1ВРС	1	ДЗ ВРС	91 71	17 14	32 16	7	4	Д2КЛД	0.50	100	0.52	0.47 0.05	30 10	
		ДЗ,ВРС - вегетативного походження Підлісок ТРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.1	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. кварталних п
Разом по кварталу																
		9.0														



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-те-ту	Клас-бі-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 2.0	Лісові культури 10АКБ	1 АКБ	57	14	22	8	3	Д1ВКД	0.50	80	0.16	0.16	20			
2 3.1	Лісові культури 6ЯЗЛЗАВЗ1ДЗ	1 ЯЗЛ АВЗ ДЗ	14 14 14	4 4 4	6 6 6	3	1	Д1КЛД	0.60	20	0.06	0.03 0.02 0.01				
	Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2009															
3 1.0	ЯР Схил південно-західної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита Площа лісонепридатна															
4 2.0	Лісові культури 10ЯЗЛ	1 ЯЗЛ	54	17	22	7	2	Д1ВКД	0.60	140	0.28	0.28	20			
5 6.8	КРУТИЙ СХИЛ Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40 Схил південно-західної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита Площа лісонепридатна															
6 0.9	БАЛКА Підлісок ТРК, зімкнутість 0.10 Схил південно-східної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, сильнозмита Площа лісонепридатна															
7 0.7	Біополяна Поодинокі дерева 10АКБ	ДЗ АКБ	54	15	22			1	Д2ВКД		10	0.01				
8 1.5	Лісові культури 6ЯЗЛЗАВЗ1КЛГ	1 ЯЗЛ АВЗ КЛГ	14 14 14	4 4 4	6 6 6	3	1	Д1КЛД	0.50	15	0.02	0.01 0.01				
	Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2009															
Разом по кварталі													18.0			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ві-ту	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	8.7	8ДЗ2БРС	1 ДЗ БРС	71 18 71 18	30 30	6	3	Д2КЛД	0.60	150	1.31	1.05 0.26	40 20		
		ДЗ,БРС - вегетативного походження Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження													
2	0.6	ВОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОСОКОВА													
3	0.3	ВОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОСОКОВА													
4	0.2	лісові культури 10ДЗ	1 ДЗ	71 18	32	4	3	Д2КЛД	0.60	140	0.03	0.03	30		
5	0.4	ВОЛОТО НИЗИННЕ, рослинність - ОСОКОВА													
6	2.1	7БРС2КЛГ1ДЗ	1 БРС КЛГ ДЗ	46 15 46 16 46 15	22 22 22	7	2	Д2КЛД	0.60	110	0.23	0.16 0.05 0.02	5 5 5		
		Підлісок КЛТ, зімкнутість 0.40													
7	6.7	10ДЗ	1 ДЗ	71 18	30	6	3	Д2КЛД	0.60	143	0.96	0.96	40		
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок ТРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження													
Разом по кварталі															
19.0															



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-ренту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

13 0.1 Просіка квартална

Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста

Разом по кварталу

24.0



